

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2020

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju



Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien omfattar såväl sammanställningar, statistik, redovisningar och utvärderingar som forskningspublikationer. Forskningsrapporterna har en särskild markering på framsidan, en författarpresentation samt uppgifter om finansieringsförvarandet och den vetenskapliga granskningen.

Rapporterna som inte är forskningsrapporter produceras och bereds i regel inom avdelningen för utveckling av vård och behandling. Även företrädare för verksamheten och externa sakkunniga kan vara delaktiga i framtagningen av rapporter, antingen som medförfattare eller granskare.

Beslut om publicering fattas av ett redaktionsråd som består av företrädare från SiS avdelning för utveckling av vård och behandling samt kommunikationsavdelningen.

Ansvarig utgivare för Institutionsvård i fokus är SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

ISBN 978-91-87053-86-3

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2020

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju

Publikationerna finns att beställa eller ladda ner från SiS webbplats.
www.stat-inst.se

Engelsk titel:
Institutional Care in Focus

Publikationsseriens adress:
Statens institutionsstyrelse
Box 1062
171 22 Solna

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2020

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju

Sammanfattning

En person med mycket svårt och långtgående missbruk kan bli omhändertagen för vård utan eget samtycke enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. LVM-vårdens främsta syfte är att avbryta det livshotande missbruket, att påbörja behandling och att motivera personen till fortsatt vård i frivillig form. LVM-vården får pågå under högst sex månader.

Vid utskrivning från SiS LVM-hem får klienten möjlighet att berätta om vårdtiden. Frågorna är strukturerade och handlar om hur klienten upplevt tiden på LVM-hemmet; vad som har varit bra och dåligt, vad som har förändrats och hur den fortsatta planeringen ser ut direkt efter utskrivning från SiS. Syftet med denna tabellsammanställning är att ge en övergripande bild av hur klienterna upplevde LVM-placeringen och den hjälp och stöd de fick under placeringen. I denna tabellsammanställning redovisas hur intervjuade klienter som blivit utskrivna från SiS under 2020 upplevde tiden på LVM-hemmet.

Klienternas upplevelse av bemötande och trivsel under placering är relevant för att kunna etablera en relation till personalen och därmed öka mottagligheten för behandling. Fyra femtedelar anser att de fick ett bra bemötande vid ankomsten till LVM-hemmet och ungefär lika många (84 %) anser att de har fått information om sina rättigheter. Mer än hälften (61 %) av klienterna anger att de trivs på LVM-hemmet och två tredjedelar med sina rum. Nästan alla klienter (95 %) anger att de känt sig trygga på hemmet, och fyra femtedelar anser att personalen tog sig tid när de behövde prata. Ett fåtal klienter anger att de varit utsatta för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av fysisk (5 %) och/eller psykisk (8 %) karaktär på något LVM-hem.

För att skapa en trygg och säker behandlingsmiljö kan personalen använda så kallade särskilda befogenheter (t.ex. alkohol-/drogtest, ytlig kroppsbesiktning, kroppsvisitation, avskiljning eller vård i enskildhet). Många klienter (90 %) har någon gång under placeringen lämnat alkohol-/drogtest, och nästan alla har varit med om kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning (96 %). Relativt få klienter uppger att de varit med om åtgärderna avskiljning (13 %). Knappt en tredjedel uppger att de har varit med om vård i enskildhet. Andelen som har blivit avskilda är lika mellan könen men en större andel män än kvinnor har vårdats i enskildhet.

Nästan alla (96 %) uppger att de haft en behandlingsplan under placering. Något större andel kvinnor (18 %) än män (12 %) har genomgått en SiS-utredning.

Knappt hälften av klienterna uppger att de har använt alkohol eller narkotika sedan intagningen. Det är ungefär lika vanligt att klienten använt alkohol, narkotika eller läkemedel på LVM-hemmet (33 %) som under § 27-placering (37 %) eller under avvikning (34 %).

Tre fjärdedelar av klienterna har prövat vård i frivilliga former enligt 27 § LVM, och av dessa fullföljde drygt hälften den första placeringen (61 %). Den vanligaste orsaken till vårdavbrott är att klienten återfaller i missbruk (24 %). Knappt två tredjedelar av klienterna uppger att de tror att tvångsvården var nödvändig för att bryta deras missbruk. Motiveringen att bli alkohol-/drogfri ökade för drygt tre fjärdedelar av klienterna under placeringen.

Knappt en tredjedel av klienterna uppger att de inte har en planering för fortsatt hjälp mot missbruket efter utskrivning från SiS, en något högre andel män än kvinnor. De flesta klienterna uppger att de kommer att vara beroende av olika ersättnings-system för sin försörjning och nästan hälften anger att ekonomiskt bistånd från socialtjänst kommer att vara försörjningskällan. Den vanligaste sysselsättningen efter utskrivningen från SiS är att delta i fortsatt vård och behandling (34 %). Knappt en tredjedel uppger att de ska arbeta eller aktivt söka arbete och drygt en tiondel att de ska studera eller praktisera.

Det är socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för klienten under LVM-tiden. I arbetet kring den enskilde klienten är det därför betydelsefullt att SiS och socialtjänsten samarbetar. Endast hälften av klienterna tycker dock att samarbetet mellan SiS och socialtjänsten under placeringen fungerat bra och en fjärdedel uppger till och med att det har fungerat dåligt.

Tabellsammanställningen inleds med en beskrivning av den missbruksvård som bedrivs på SiS och det system som används för dokumentation och uppföljning samt en materialbeskrivning. Materialet från intervjuerna redovisas i form av tabeller.

Tabellsammanställningen är framtagen vid avdelningen för utveckling av vård och behandling.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
SiS missbruksvård	5
Förvaltningsrätten beslutar.....	6
Motivera till vård i frivilliga former	6
Samarbete med socialtjänsten.....	6
Klienter utskrivna 2020	7
Datakvalitet.....	7
Läsanvisning till tabellerna.....	8
Tabeller	9
Materialet.....	9
Behandlingskontakt och insatser	10
Behandlingsplanering.....	12
Vård enligt 27 § LVM.....	15
Alkohol och andra droger	17
Hälsa.....	24
Kriminalitet.....	26
Relationer.....	27
Boende.....	30
Utbildning och försörjning.....	31
Sysselsättning och fritid.....	33
Planering vid utskrivning från SiS.....	36
Omvårdnad.....	48
Avslutande frågor.....	60
Referenser.....	62

SiS missbruksvård

På SiS LVM-hem vårdas vuxna kvinnor och män enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Om en person till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vården inte kan ges på frivillig väg, är socialnämnden i kommunen där personen bor eller vistas skyldig att ansöka om vård enligt LVM. Det gäller i de fall personen på grund av missbruket riskerar att allvarligt försämra sin fysiska eller psykiska hälsa, förstöra sitt liv, eller allvarligt skada sig själv eller närstående¹. Omkring 1 000 kvinnor och män placeras varje år på något av SiS LVM-hem.

Om det är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM och beslutet inte kan avvaktas av hänsyn till individens liv och hälsa kan nämnden göra ett omedelbart (akut) omhändertagande (jämför 13 § LVM) som sedan kan gå över till planerad vård. Många män och kvinnor kommer till något av SiS LVM-hem i ett livshotande tillstånd. LVM ska vara en kort insats i en längre vårdkedja. Huvuduppgiften är att avbryta ett aktivt och livshotande missbruk, inleda behandling och motivera och planera för fortsatt vård i frivilliga former. Tvångsvård med stöd av LVM kan pågå i högst sex månader. Vården inleds i låsbara former, men så fort klientens fysiska eller psykiska hälsa medger ska klienten flyttas till vård i öppnare former på hemmet och sedan till vård i annan form utanför hemmet (se nedan).

1 4 § Tvångsvård skall beslutas om,

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och
3. han eller hon till följd av missbruket
 - a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
 - b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
 - c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. Lag (2005:467). (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870. Hämtad 2021-01-15.)

Förvaltningsrätten beslutar

Vid ett planerat omhändertagande har läkare, anhöriga eller myndigheter gjort en LVM-anmälan till socialtjänsten. Om en utredning visar att personen sannolikt kan beredas vård enligt LVM ska socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten. Om socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande (se ovan), ska beslutet omgående lämnas till förvaltningsrätten för granskning. Rätten måste ta ställning till beslutet inom några dagar. Om vården ska fortsätta måste socialnämnden göra en ordinarie ansökan inom en given tidsram. Vården upphör senast efter sex månader men institutionschefen kan, i samråd med socialtjänsten, besluta om utskrivning tidigare än så.

Motivera till vård i frivilliga former

Klienterna i LVM-vården har som regel stora problem och behov inom många livsområden. Alla klienter ska någon gång erbjudas att genomgå en utredning, antingen av Socialtjänsten eller av SiS². Detta för att kunna planera insatserna på bästa sätt. Utredningen innebär att ett utredningsteam kartlägger missbruk och kriminalitet, men också sociala, psykiska och medicinska förhållanden.

SiS använder kunskapsbaserade metoder för att motivera till fortsatt vård i frivilliga former. Exempel på metoder som används är Motiverande samtal (MI) och Återfallsprevention (ÅP). Valfungerande vardagsrutiner för klienterna och samtalstid med personal bygger trygga relationer, vilket också är betydelsefullt i att motivera till fortsatt vård i frivilliga former.

Enligt 27 § LVM ska LVM-hemmet, i samverkan med socialtjänsten, erbjuda klienten möjlighet att vårdas utanför LVM-hemmet så fort det är lämpligt. Så kallad "vård i annan form" är ett viktigt verktyg i motiveringsuppdraget. I sådan vård är klienten fortfarande inskriven i LVM-vården, men kan till exempel bo på ett "vanligt" hem för vård och boende, eller bo hemma och delta i öppenvårdsinsatser. Om klienten avviker eller återfaller i missbruk kan klienten återföras till LVM-hemmet.

Samarbete med socialtjänsten

Under LVM-tiden ska alla viktiga beslut som rör vården förankras hos den placerande socialtjänsten. Med stora och komplexa behov måste samarbetet mellan SiS och socialtjänsten, liksom samarbetet med exempelvis hälso- och sjukvården, fungera bra. Utan fortsatta insatser såsom hälso- och sjukvård, missbruksvård, sysselsättning och bostad är det svårt att åstadkomma varaktiga förändringar.

2 Rutin för SiS utredning LVM 2018

SiS-DOK utskrivningsintervju

SiS klienter erbjuds att göra en DOK utskrivningsintervju i anslutning till eller strax före utskrivningstillfället vid LVM-tidens slut. I fokus ligger hur klienten ser på den omvårdnad och hjälp hen har fått under hela LVM-placeringen, om något har förändrats under placeringen samt om det finns planering för fortsatt behandling efter utskrivningen från SiS. Uppgifterna används som ett underlag i uppföljning- och verksamhetsutveckling för myndighetens strategiska arbete.

DOK utskrivningsintervju är indelad i två delar.

- *Personaldelen* är ett kortformulär som besvaras av personal som är insatt i klientens vård och behandling. Vid en oplanerad utskrivning eller om klienten inte kan nå ska personalen i stället besvara ett urval frågor med hjälp av aktmaterial. Denna del ska alltid fyllas i. I personaldelen framgår inom vilka livsområden klienten fått insatser, samt utformningen av fortsatt planering.
- *Intervjudelen* är ett långformulär som genomförs av personal på LVM-hemmet med särskild utbildning. I första hand ska en personlig intervju med klienten göras. Om klienten inte kan vara tillgänglig för ett personligt möte kan intervjun genomföras per telefon. I intervjudelen får klienten möjlighet att ge sina synpunkter på den behandling som de har fått under placeringen och hur de upplevt LVM-tiden.

Klienter utskrivna 2020

Under 2020 var det totala antalet utskrivningar 1008, 317 kvinnor och 691 män³. Denna tabellsammanställning inkluderar alla utskrivningar, vilket innebär att ett fåtal klienter kan ha haft flera placeringar under ett givet år och därmed även flera utskrivningar.

Tabell 1 visar att det för 790 utskrivningar finns en ifylld intervjudel eller en ifylld personaldel. De första sex tabellerna under rubriken "Behandlingskontakt och insatser" är baserade på både kort- och långformuläret och inkluderar alla 790 utskrivningar. Tabellsammanställningen bygger dock framförallt på intervjudelen (personlig intervju och telefonintervju) som inkluderar 489 utskrivningar, 380 män och 140 kvinnor (se tabell 1). Medelåldern för de klienter som intervjuas är 38 år och spridningen i ålder är från 18 år till 81 år.

3 Statens institutionsstyrelse (2021)

TABELL I

Intervjutyp

	Formuläret besvarat genom:			
	Personlig intervju	Telefonintervju	Aktmaterial	Total
Lång	324	165	0	489
Kort	19	12	270	301
Total	343	177	270	790

Datakvalitet

DOK utskrivningsintervju är ett strukturerat instrument med nästan enbart fasta svarsalternativ. Detta bidrar till att minska intervjuareffekten och öka datakvaliteten. En osäkerhet är dock att klienterna ombeds återge retrospektiva uppgifter i vissa frågor. Klienter som omhändertas med tvång kan även tänkas anpassa sina svar för att försöka påverka sin situation. För att försöka minska andelen felaktiga svar ombeds därför klienterna att hellre avstå från att svara än att ge felaktiga svar. Om intervjuaren bedömer att svaren inte verkar sanningsenliga ska intervjun avbrytas om klienten, trots påpekanden, fortsätter att avge svar som bedöms vara oriktiga.

Läsanvisning till tabellerna

Redovisningen av tabellerna följer de livsområden som ingår i intervjun: Behandlingskontakt och insatser, Behandlingsplanering, Vård enligt 27 § LVM, Alkohol och andra droger, Hälsa, Kriminalitet, Relationer, Boende, Utbildning och försörjning, Sysselsättning och fritid, Planering vid utskrivning från SiS, Omvårdnad, samt Avslutande frågor.

Inom respektive avsnitt i tabellsammanställningen redovisas klienternas svar, fördelat på kön och ålder. Följdfrågor, det vill säga frågor som baseras på om klienten svarat ja på den föregående frågan, redovisas endast fördelat på kön eftersom antalet observationer ofta är för få för att redovisas fördelat efter åldersgrupp.

Antalet klienter i respektive åldersgrupp framgår av tabellens nedre del. För de tabeller som sammanställer ja-svar från flera olika intervjufrågor (tabell 2, 11, 12b, 12c och 40), redovisas spridningen av bortfallet för intervjufrågorna under tabellen. De flesta tabeller är uppdelade på kön och åldersgrupper. För vissa tabeller, där andelen som svarat på ett visst sätt är få, redovisas enbart en uppdelning på kön. Frågor som totalt besvarats av färre än fem markeras med ett kryss (x) och inget svar redovisas.

Tabeller

Materialet

TABELL 1A

Hur har formuläret besvarats? Andel per kön och åldersgrupp. (A8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Personlig intervju	43	44	50	36	43	45	43
Telefonintervju	24	20	22	19	24	23	22
Aktmaterial	33	36	28	45	33	32	34
Procentbas, antal	570	220	139	149	269	233	790
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
Totalt, antal	570	220	139	149	269	233	790

TABELL 1B

Om aktmaterial, varför gjordes ingen intervju? Andel per kön och åldersgrupp. (A8b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Klienten ville inte bli intervjuad	66	53	50	65	67	60	62
Klientens hälsotillstånd var för dåligt	7	12	5	8	6	14	8
Klienten hade inte tillräcklig språkförståelse	3	1	5	2	2	1	2
Klienten avviken vid tiden för utskrivning	1	3	0	2	3	0	2
Annat skäl	23	31	39	24	21	25	25
Procentbas, antal	186	77	38	66	86	73	263
Bortfall, antal	4	3	1	1	3	2	7
Totalt, antal	190	80	39	67	89	75	270

Behandlingskontakt och insatser

TABELL 2

Klienter som har vårdats i annan dygnsvård under placeringen. Andel per kön och åldersgrupp. (B1a)

	Kön		Åldersgrupp				Total
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Somatisk vård	16	19	14	11	18	21	17
Psykiatrisk vård	19	27	20	27	29	9	21
Kriminalvård	3	3	4	3	3	2	3
Annan dygnsvård	1	12	7	6	4	1	4

Det totala bortfallet för respektive fråga är mellan 1,1–1,6 procent.

TABELL 3

Har klienten fått vård enligt 27 § LVM under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (B2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	76	75	83	78	78	66	75
Nej	24	25	17	22	22	34	25
Procentbas, antal	570	220	139	149	269	233	790
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
Totalt, antal	570	220	139	149	269	233	790

TABELL 4

Fortsätter vården i frivillig form i direkt anslutning till avslutad placering?

Andel per kön och åldersgrupp. (B3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fortsatt vård enligt kap 4 § I SoL, på samma HVB där LVM-vården avslutades	21	14	23	16	25	11	19
Öppenvård	19	31	17	26	22	25	23
Vård enligt 4 § I SoL på annat HVB	5	4	9	8	3	3	5
Vård i familjehem	7	5	7	7	9	2	6
Annat	6	8	7	7	8	5	7
Nej	41	38	38	36	33	53	40
Procentbas, antal	541	208	133	142	253	221	749
Bortfall, antal	29	12	6	7	16	12	41
Totalt, antal	570	220	139	149	269	233	790

TABELL 5

Finns det en dokumenterad överenskommelse för tiden efter utskrivning från SiS?

Andel per kön och åldersgrupp. (B4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	36	46	48	49	44	23	39
Nej	64	54	52	51	56	77	61
Procentbas, antal	544	212	135	136	257	228	756
Bortfall, antal	26	8	4	13	12	5	34
Totalt, antal	570	220	139	149	269	233	790

TABELL 6A

Har en SiS utredning LVM genomförts under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (B5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	9	12	14	9	11	6	10
Nej	91	88	86	91	89	94	90
Procentbas, antal	559	217	134	146	266	230	776
Bortfall, antal	11	3	5	3	3	3	14
Totalt, antal	570	220	139	149	269	233	790

TABELL 6B

Skäl till att SIS utredning LVM inte har genomförts under placeringen, baserat på klienter som svarat nej i tabell 6a. Andel per kön. (B5b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Klienten var utredd sedan tidigare	13	32	18
SIS utredning LVM påbörjades men slutfördes inte	1	1	1
Klienten ville inte medverka	25	38	29
Klienten erbjöds inte SIS utredning LVM	54	18	44
Annat	6	11	7
Procentbas, antal	475	179	654
Bortfall, antal	36	11	47
Totalt, antal	511	190	701

Behandlingsplanering

Här börjar intervjuerna med klienterna

TABELL 7A

Har klienten haft en behandlingsplan för placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (C1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	96	97	98	100	95	95	96
Nej	4	3	2	0	5	5	4
Procentbas, antal	346	135	89	78	167	147	481
Bortfall, antal	6	2	1	1	2	4	8
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 7B

Om ja, har klienten varit med och utformat behandlingsplanen? Andel per kön. (C1b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	91	85	89
Nej	9	15	11
Procentbas, antal	320	128	448
Bortfall, antal	11	3	14
Totalt, antal	331	131	462

TABELL 7C

Om ja, hur tog man hänsyn till klientens önskemål vid behandlingsplaneringen? Andel per kön. (C1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	29	28	29
Bra	45	44	44
Varken bra eller dåligt	15	19	16
Dåligt	4	5	4
Mycket dåligt	7	5	7
Procentbas, antal	288	108	396
Bortfall, antal	43	23	66
Totalt, antal	331	131	462

TABELL 8A

Har en SiS utredning LVM gjorts under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (C2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	12	18	14	14	19	8	14
Nej	88	82	86	86	81	92	86
Procentbas, antal	349	136	90	77	169	149	485
Bortfall, antal	3	1	0	2	0	2	4
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 8B

Om ja, har klienten tagit del av utredningen? Andel per kön. (C2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	88	100	93
Nej	12	0	7
Procentbas, antal	43	25	68
Bortfall, antal	0	0	0
Totalt, antal	43	25	68

TABELL 8C

Om ja, hur väl känner klienten igen sig i utredningens beskrivning av klienten? Andel per kön. (C2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	35	32	34
Bra	24	24	24
Varken bra eller dåligt	30	28	29
Dåligt	3	4	3
Mycket dåligt	8	12	10
Procentbas, antal	37	25	62
Bortfall, antal	6	0	6
Totalt, antal	43	25	68

Vård enligt 27 § LVM

TABELL 9A

Tabell 9a. Antal gånger klienten har vårdats enligt 27 § LVM under denna placering.

Andel per kön och åldersgrupp. (D1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
0 ggr	25	24	13	22	22	36	25
1 ggr	59	57	70	57	57	54	59
2 ggr	14	17	14	22	18	7	15
3–10 ggr	1	2	2	0	3	2	1
Procentbas, antal	350	137	90	79	169	149	487
Bortfall, antal	2	0	0	0	0	2	2
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 9B

Togs det hänsyn till klientens önskemål vid planeringen av första § 27- placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (D2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	92	87	85	87	92	96	91
Nej	8	13	15	13	8	4	9
Procentbas, antal	205	76	61	45	95	80	281
Bortfall, antal	2	2	2	0	1	1	4
Totalt, antal	207	78	63	45	96	81	285

TABELL 9C

Hur tycker klienten att första § 27-placeringen överensstämde med planeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (D2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	33	38	25	30	37	42	34
Bra	37	22	38	34	27	35	33
Varken bra eller dåligt	15	23	16	16	24	12	17
Dåligt	7	6	7	9	5	6	7
Mycket dåligt	9	10	15	11	8	5	9
Procentbas, antal	198	77	61	44	93	77	275
Bortfall, antal	9	1	2	1	3	4	10
Totalt, antal	207	78	63	45	96	81	285

TABELL 9D

Om första § 27-placeringen inte fullföljdes, varför? Andel per kön och åldersgrupp. (D2c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fullföljde placeringen	63	56	49	56	58	77	61
Återfall i missbruk	24	25	29	28	26	17	24
Behandlingsinnehållet motsvarade inte klientens förväntningar	1	10	7	8	3	0	4
Disciplinära skäl	2	3	4	6	1	0	2
Annat	10	6	11	3	12	6	9
Procentbas, antal	162	71	55	36	76	66	233
Bortfall, antal	45	7	8	9	20	15	52
Totalt, antal	207	78	63	45	96	81	285

TABELL 9E

Har första § 27-placeringen varit till stöd och hjälp? Andel per kön och åldersgrupp. (D3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	79	70	66	75	81	80	76
Nej	21	30	34	25	19	20	24
Procentbas, antal	191	76	59	44	89	75	267
Bortfall, antal	16	2	4	1	7	6	18
Totalt, antal	207	78	63	45	96	81	285

Alkohol och andra droger

TABELL 10

Har klienten använt alkohol eller narkotika sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	42	49	53	54	53	22	44
Nej	58	51	47	46	47	78	56
Procentbas, antal	350	134	90	79	167	148	484
Bortfall, antal	2	3	0	0	2	3	5
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 11

Vad har klienten brukat under placeringen? Baserat på de klienter som svarat ja på frågan om de använt alkohol eller narkotika sedan intagningen (tabell 10). Andel per kön. (E1b_1-E1b_20)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Alkohol	63	65	64
Amfetaminer	49	60	52
Hasch	31	28	30
Andra opiater	16	25	19
Heroin	18	22	19
Marijuana	16	17	16
Metamfetamin	10	23	14
Kokain	13	11	12
MDMA/ecstasy/andra derivat	11	14	12
Syntetiska katinoner	3	3	3
LSD	3	5	3
Andra hallucinogener	4	3	3
Ketamin	4	3	3
Crack	1	5	2
Anabola steroider	4	0	2
GHB/GBL	2	2	2
Lösningsmedel	3	2	2
Annat kokain	1	0	1

Det totala bortfallet för respektive fråga är 0,9-1,9 procent

TABELL 12A

Har klienten använt läkemedel sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	58	53	50	68	61	50	57
Nej	42	47	50	32	39	50	43
Procentbas, antal	348	137	90	79	169	147	485
Bortfall, antal	4	0	0	0	0	4	4
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL I2B

Om ja, har klienten använt av läkemedel enligt ordinerad dos sedan intagningen?

Andel per kön. (E2b_21-E2b_29)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Bensodiazepiner	20	32	23
Buprenorfin	20	30	23
Andra smärtstillande läkemedel	22	12	19
Andra dämpande läkemedel	14	14	14
Metadon	7	6	6
Fentanyl	1	3	1
Barbiturater	0	1	0

Det totala bortfallet för respektive fråga är 2,2–2,5 procent. .

TABELL I2C

Om ja, har klienten använt läkemedel utöver ordinerad dos? Andel per kön. (E2c_21a – E2c_27a)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Bensodiazepiner	25	38	28
Buprenorfin	20	19	20
Andra smärtstillande läkemedel	7	11	8
Andra dämpande läkemedel	5	8	6
Metadon	3	4	3
Fentanyl	2	4	2
Barbiturater	0	1	0

Det totala bortfallet för respektive fråga är 2,2 - 3,6 procent.

TABELL 13

Har klienten injicerat någon drog sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	10	22	14	20	21	1	14
Nej	90	78	86	80	79	99	86
Procentbas, antal	350	137	90	79	169	149	487
Bortfall, antal	2	0	0	0	0	2	2
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 14A

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det på LVM-hem? Andel per kön. (E4a_1)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	36	25	33
Nej	64	75	67
Procentbas, antal	240	87	327
Bortfall, antal	12	1	13
Totalt, antal	252	88	340

TABELL 14B

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det under § 27-placering? Andel per kön. (E4a_2)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	35	43	37
Nej	65	57	63
Procentbas, antal	238	87	325
Bortfall, antal	14	1	15
Totalt, antal	252	88	340

TABELL 14C

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det under avvikning? Andel per kön. (E4a_3)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	29	46	34
Nej	71	54	66
Procentbas, antal	238	87	325
Bortfall, antal	14	1	15
Totalt, antal	252	88	340

TABELL 15A

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av alkohol under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (E5_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	31	40	31	19	36	40	34
Nej	69	60	69	81	64	60	66
Procentbas, antal	348	136	90	78	167	149	484
Bortfall, antal	4	1	0	1	2	2	5
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 15B

Har placeringen gett stöd eller hjälp mot användningen av alkohol?
Andel per kön och åldersgrupp. (E5_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	39	44	31	23	39	56	40
Nej	61	56	69	77	61	44	60
Procentbas, antal	339	133	84	78	165	145	472
Bortfall, antal	13	4	6	1	4	6	17
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 15C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller användning av alkohol?

Andel per kön. (E5_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	42	36	40
Bättre	48	49	49
Ingen förändring	10	15	12
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	130	59	189
Bortfall, antal	1	0	1
Totalt, antal	131	59	190

TABELL 16A

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av narkotika under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (E5_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	47	46	72	70	56	9	47
Nej	53	54	28	30	44	91	53
Procentbas, antal	345	134	89	77	168	145	479
Bortfall, antal	7	3	1	2	1	6	10
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 16B

Har placeringen gett stöd eller hjälp mot användningen av narkotika?

Andel per kön och åldersgrupp. (E5_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	47	47	69	68	57	11	47
Nej	53	53	31	32	43	89	53
Procentbas, antal	336	131	86	78	161	142	467
Bortfall, antal	16	6	4	1	8	9	22
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 16C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller användning av narkotika?

Andel per kön. (E5_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	43	43	43
Bättre	46	39	44
Ingen förändring	11	16	12
Sämre	0	2	0
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	156	61	217
Bortfall, antal	3	0	3
Totalt, antal	159	61	220

TABELL 17A

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av läkemedel under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (E5_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	34	34	36	51	43	12	34
Nej	66	66	64	49	57	88	66
Procentbas, antal	345	134	89	77	168	145	479
Bortfall, antal	7	3	1	2	1	6	10
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 17B

Har klienten fått stöd eller hjälp mot användningen av läkemedel under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (E5_3b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	34	33	38	45	43	14	34
Nej	66	67	62	55	57	86	66
Procentbas, antal	334	132	85	78	161	142	466
Bortfall, antal	18	5	5	1	8	9	23
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 17C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon form av förändring när det gäller användning av läkemedel?
Andel per kön. (E5_3c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	46	36	43
Bättre	41	43	42
Ingen förändring	13	21	15
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	1	0	1
Procentbas, antal	112	42	154
Bortfall, antal	2	1	3
Totalt, antal	114	43	157

Hälsa

TABELL 18

Hur bedömer klienten sitt allmänna hälsotillstånd? Andel per kön och åldersgrupp. (F1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	25	25	29	27	24	23	25
Bra	47	42	44	45	45	48	46
Varken bra eller dåligt	18	26	19	21	22	19	20
Dåligt	8	4	6	5	7	8	7
Mycket dåligt	2	3	2	3	2	2	2
Procentbas, antal	348	136	90	78	167	149	484
Bortfall, antal	4	1	0	1	2	2	5
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 19

Har det tillkommit allvarliga hälsoproblem under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (F2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	14	16	13	17	19	10	15
Nej	86	84	87	83	81	90	85
Procentbas, antal	348	137	89	78	168	150	485
Bortfall, antal	4	0	1	1	1	1	4
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 20A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller hälsan under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (F3_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	55	64	43	56	64	60	58
Nej	45	36	57	44	36	40	42
Procentbas, antal	350	136	90	78	168	150	486
Bortfall, antal	2	1	0	1	1	1	3
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 20B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller hälsan under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (F3_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	57	64	46	54	60	67	59
Nej	43	36	54	46	40	33	41
Procentbas, antal	343	136	87	78	167	147	479
Bortfall, antal	9	1	3	1	2	4	10
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 20C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens hälsa?

Andel per kön. (F3_1b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	36	38	37
Bättre	52	45	50
Ingen förändring	11	14	12
Sämre	1	1	1
Mycket sämre	1	1	1
Procentbas, antal	194	86	280
Bortfall, antal	0	1	1
Totalt, antal	194	87	281

Kriminalitet

TABELL 21

Har klienten blivit dömd för brott under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (G1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	16	24	24	18	4	16
Nej	84	84	76	76	82	96	84
Procentbas, antal	351	137	90	79	169	150	488
Bortfall, antal	1	0	0	0	0	1	1
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 22A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller kriminalitet under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (G2_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	15	13	27	23	15	2	14
Nej	85	87	73	77	85	98	86
Procentbas, antal	348	133	89	77	165	150	481
Bortfall, antal	4	4	1	2	4	1	8
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 22B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens kriminalitet under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (G2_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	14	12	25	20	13	5	14
Nej	86	88	75	80	88	95	86
Procentbas, antal	333	131	85	76	160	143	464
Bortfall, antal	19	6	5	3	9	8	25
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 22C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens kriminalitet?

Andel per kön. (G2_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	26	20	42
Bättre	55	47	53
Ingen förändring	17	33	21
Sämre	2	0	2
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	47	15	62
Bortfall, antal	0	1	1
Totalt, antal	47	16	63

Relationer

TABELL 23

Har klienten barn/styvbarn? Andel per kön och åldersgrupp. (H1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	40	54	6	18	52	71	44
Nej	60	46	94	82	48	29	56
Procentbas, antal	351	137	90	79	169	150	488
Bortfall, antal	1	0	0	0	0	1	1
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 24

Har klienten fått barn/väntar barn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	0	1	0	0	1	0	0
Nej	100	99	100	100	99	100	100
Procentbas, antal	349	136	89	78	168	150	485
Bortfall, antal	3	1	1	1	1	1	4
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 25A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller relationen till barn/styvbarn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp Baserat på de klienter som anger att de har barn/styvbarn (tabell 23). (H3_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	23	38	0	64	44	11	28
Nej	77	62	100	36	56	89	72
Procentbas, antal	139	74	5	14	88	106	213
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
Totalt, antal	139	74	5	14	88	106	213

TABELL 25B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller relationen till barn/styvbarn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H3_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	23	30	-	57	32	16	25
Nej	77	70	-	43	68	84	75
Procentbas, antal	133	73	x	14	87	101	206
Bortfall, antal	6	1	-	0	1	5	7
Totalt, antal	139	74	-	14	88	106	213

TABELL 25C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens relation till klientens barn/styvbarn? Andel per kön. (H3_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	37	32	35
Bättre	47	36	42
Ingen förändring	17	32	23
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	30	22	52
Bortfall, antal	0	0	0
Totalt, antal	30	22	52

TABELL 26A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller andra relationer under placeringen? (H3_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	30	29	23	23	9	20
Nej	84	70	71	77	77	91	80
Procentbas, antal	344	135	87	78	165	149	479
Bortfall, antal	8	2	3	1	4	2	10
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 26B

Har klienten fått stöd eller hjälp med andra relationer under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (H3_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	18	29	33	27	22	10	21
Nej	82	71	67	73	78	90	79
Procentbas, antal	326	135	85	75	160	141	461
Bortfall, antal	26	2	5	4	9	10	28
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 26C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens andra relationer?

Andel per kön. (H3_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	25	26	25
Bättre	66	56	62
Ingen förändring	9	18	13
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	2	0	0
Procentbas, antal	56	39	95
Bortfall, antal	2	0	2
Totalt, antal	58	39	97

Boende

TABELL 27A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens boende under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (I1_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	53	45	61	59	55	35	51
Nej	47	55	39	41	45	65	49
Procentbas, antal	350	137	89	79	169	150	487
Bortfall, antal	2	0	1	0	0	1	2
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 27B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens boende under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (I1_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	45	30	45	49	41	33	41
Nej	55	70	55	51	59	67	59
Procentbas, antal	339	135	87	78	164	145	474
Bortfall, antal	13	2	3	1	5	6	15
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 27C

Om ja, har stödet och hjälpen har lett till förändringar när det gäller klientens boende?

Andel per kön. (JI_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	44	33	42
Bättre	36	38	37
Ingen förändring	16	28	19
Sämre	1	0	1
Mycket sämre	2	3	2
Procentbas, antal	143	40	183
Bortfall, antal	9	0	9
Totalt, antal	152	40	192

Utbildning och försörjning

TABELL 28A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens utbildning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (JI_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	9	9	16	15	9	3	9
Nej	91	91	84	85	91	97	91
Procentbas, antal	350	137	89	79	169	150	487
Bortfall, antal	2	0	1	0	0	1	2
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 28B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens utbildning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (JI_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	6	6	9	12	6	1	6
Nej	94	94	91	88	94	99	94
Procentbas, antal	330	135	85	77	161	142	465
Bortfall, antal	22	2	5	2	8	9	24
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 28C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens utbildning?

Andel per kön. (J1_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	44	13	35
Bättre	22	63	35
Ingen förändring	33	25	31
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	18	8	26
Bortfall, antal	2	0	2
Totalt, antal	20	8	28

TABELL 29A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens försörjning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (J1_2a*)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	45	43	64	56	48	22	44
Nej	55	57	36	44	52	78	56
Procentbas, antal	349	137	89	79	169	149	486
Bortfall, antal	3	0	1	0	0	2	3
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

*I tabellverket för 2017 står det fel variabelnamn i rubriken.

TABELL 29B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens försörjning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (J1_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	43	41	65	49	45	21	42
Nej	57	59	35	51	55	79	58
Procentbas, antal	334	135	85	77	165	142	469
Bortfall, antal	18	2	5	2	4	9	20
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 29C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens försörjning?

Andel per kön och åldersgrupp. (J1_2c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bättre	26	17	23	26	20	30	23
Bättre	44	33	47	34	44	33	41
Ingen förändring	26	44	26	34	32	33	31
Sämre	1	0	2	3	0	0	1
Mycket sämre	2	6	2	3	4	3	3
Procentbas, antal	142	54	53	38	75	30	196
Bortfall, antal	1	1	2	0	0	0	2
Totalt, antal	143	55	55	38	75	30	198

Sysselsättning och fritid

TABELL 30A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens sysselsättning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (K1_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	22	29	34	27	28	13	24
Nej	78	71	66	73	72	87	76
Procentbas, antal	350	137	89	79	169	150	487
Bortfall, antal	2	0	1	0	0	1	2
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 30B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens sysselsättning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (KI_lb)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	19	25	26	22	26	11	21
Nej	81	75	74	78	74	89	79
Procentbas, antal	329	134	84	76	162	141	463
Bortfall, antal	23	3	6	3	7	10	26
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 30C

Om ja, har stödet och hjälpen har lett till någon förändring när det gäller klientens sysselsättning?

Andel per kön. (KI_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	31	33	32
Bättre	46	42	45
Ingen förändring	20	18	19
Sämre	2	0	1
Mycket sämre	2	6	3
Procentbas, antal	61	33	94
Bortfall, antal	2	1	3
Totalt, antal	63	34	97

TABELL 31A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens fritidsaktiviteter under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (KI_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	19	24	25	29	22	12	21
Nej	81	76	75	71	78	88	79
Procentbas, antal	350	135	88	79	168	150	485
Bortfall, antal	2	2	2	0	1	1	4
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 31B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens fritidsaktiviteter under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (K1_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	21	21	21	26	24	14	21
Nej	79	79	79	74	76	86	79
Procentbas, antal	329	133	84	76	161	141	462
Bortfall, antal	23	4	6	3	8	10	27
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 31C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till förändringar när det gäller klientens fritidsaktiviteter?

Andel per kön. (K1_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	36	21	32
Bättre	54	64	57
Ingen förändring	9	14	11
Sämre	1	0	1
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	67	28	95
Bortfall, antal	2	0	2
Totalt, antal	69	28	97

TABELL 32

Har klienten återupptagit/börjat med någon fritidsaktivitet under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (K2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	43	40	46	48	41	37	42
Nej	57	60	54	52	59	63	58
Procentbas, antal	348	132	89	77	167	147	480
Bortfall, antal	4	5	1	2	2	4	9
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

Planering vid utskrivning från SiS

TABELL 33

Fortsätter vård och behandling för klientens användning av alkohol eller andra droger efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	22	17	30	24	23	10	21
Ja, i HVB	7	1	5	8	8	1	5
Ja, i familjehem	29	44	32	29	34	36	34
Ja, i öppenvård	10	12	8	16	11	9	11
Ja, i annan vård	32	25	25	23	24	43	30
Procentbas, antal	346	135	87	79	167	148	481
Bortfall, antal	6	2	3	0	2	3	8
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 34A

Finns det en planering för substitutionsbehandling för opioider efter utskrivning från SiS?

Andel per kön och åldersgrupp. (L2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	15	11	24	25	3	16
Nej	84	85	89	76	75	97	84
Procentbas, antal	348	136	87	79	169	149	484
Bortfall, antal	4	1	3	0	0	2	5
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 34B

Om ja, vilket substitutionsmedel? Andel per kön. (L2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Metadon	21	19	21
Subutex, subuxone (buprenorfin, buprenorfin + naloxon)	77	76	77
Annat	2	5	3
Procentbas, antal	52	21	73
Bortfall, antal	3	0	3
Totalt, antal	55	21	76

TABELL 35A

Finns det en planering för läkemedelsbehandling för alkoholberoende efter utskrivning från SIS?

Andel per kön och åldersgrupp. (L3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	6	9	2	3	8	11	7
Nej	94	91	98	97	92	89	93
Procentbas, antal	350	137	89	79	169	150	487
Bortfall, antal	2	0	1	0	0	1	2
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 35B

Om ja, vilket preparat? Andel per kön. (L3b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Antabus (disulfiram)	32	38	34
Revia, Naltrexon Vitaflo (naltrexon)	18	8	14
Campral (akamprosot)	36	38	37
Annat	14	15	14
Procentbas, antal	22	13	35
Bortfall, antal	0	0	0
Totalt, antal	22	13	35

TABELL 36

Vilken sysselsättning kommer klienten att ha efter utskrivningen från SIS?

Andel per kön och åldersgrupp. (L4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Arbeta/arbetsökande	32	25	26	25	32	33	30
Delta i utbildning/praktik	11	13	19	20	10	5	12
Vara i vård/behandling	34	36	41	42	40	21	34
Annat	23	26	14	13	18	42	24
Procentbas, antal	339	135	88	76	164	146	474
Bortfall, antal	13	2	2	3	5	5	15
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 37

Hur kommer klienten att leva efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ensam	69	55	50	64	66	72	65
Med barn	1	6	0	0	5	1	2
Med partner och barn	4	6	5	1	5	5	4
Med partner utan barn	5	14	6	5	7	11	8
Med föräldrar/släkting	11	10	22	21	7	3	11
Med vänner	3	1	5	1	2	3	3
Annat levnadssätt	8	9	13	8	8	5	8
Procentbas, antal	345	137	86	78	168	150	482
Bortfall, antal	7	0	4	1	1	1	7
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 38

Hur ser klientens bostadssituation ut efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L6a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Egen bostad (ägande/ förstahands-kontrakt)	37	52	16	29	36	69	41
Andrahand/inneboende/ boendekollektiv/student- bostad	6	8	9	1	9	6	7
Försöks-/träninglägenhet	7	8	6	12	8	4	7
Institution/behandlingshem	17	8	23	19	16	6	15
Familjehem	7	2	6	8	8	1	6
Inackorderingshem/låg- tröskelboende	2	0	0	1	2	3	2
Fängelse/häkte	0	0	0	0	0	0	0
Hos föräldrar/släktingar	10	10	22	19	9	1	10
Bostadslös	3	1	1	4	2	3	3
Annat	10	9	16	6	12	6	10
Procentbas, antal	338	134	86	77	163	146	472
Bortfall, antal	14	3	4	2	6	5	17
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 39

Hur ser klientens försörjning ut efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L7a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lön	14	9	13	11	14	11	12
Pension	14	10	0	0	3	38	13
Ekonomiskt bistånd från socialtjänsten	42	53	65	64	50	17	45
Arbetslöshetsersättning	4	4	1	1	2	9	4
Bidrag eller lån för studier	1	2	5	0	1	0	1
Medel från partner, familj eller vänner	1	1	1	1	0	1	1
Ersättning från Försäkringskassan	18	21	9	19	22	21	19
Kriminalitet	1	0	1	0	1	0	1
Ersättning för sexuella tjänster	0	1	0	1	0	0	0
Annan försörjning	6	1	5	3	6	3	4
Procentbas, antal	343	133	86	75	167	148	476
Bortfall, antal	9	4	4	4	2	3	13
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 40

Vilka av följande myndigheter tror klienten att klienten kommer att ha kontakt med inom 6 månader efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L8)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Socialtjänsten	79	81	87	87	85	64	79
Frivillig-, självhjälpsorganisation/ religiöst samfund	23	32	22	14	26	34	25
Somatisk vårdmottagning	41	46	28	27	38	64	42
Psykiatrisk mottagning	45	53	52	68	57	24	48
Kriminalvård/frivårdsmyndighet	28	21	38	36	35	3	26
Bostadsförmedling/hyresvärd	42	35	50	47	42	28	40
Utbildningsverksamhet	23	29	38	34	25	12	25
Arbetsförmedling	47	43	57	43	53	33	46
Kronofogden	39	35	41	42	42	30	38
Försäkringskassan	46	55	33	51	51	54	49
Organiserad fritidsverksamhet	16	14	13	11	17	20	16
Annat	7	5	3	6	8	6	6

Det totala bortfallet för respektive fråga är 1,6–4,7 procent.

TABELL 41A

Behöver klienten stöd och hjälp när det gäller användning av alkohol/droger efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	59	60	71	64	67	42	59
Nej	41	40	29	36	33	58	41
Procentbas, antal	343	134	87	77	164	149	477
Bortfall, antal	9	3	3	2	5	2	12
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 41B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller användning av alkohol/droger?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	59	64	73	62	69	43	60
Nej	41	36	27	38	31	57	40
Procentbas, antal	336	132	86	76	163	143	468
Bortfall, antal	16	5	4	3	6	8	21
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 42A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller hälsan?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	47	54	39	48	54	50	49
Nej	53	46	61	52	46	50	51
Procentbas, antal	345	136	87	79	165	150	481
Bortfall, antal	7	1	3	0	4	1	8
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 42B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller hälsan?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	38	49	38	37	46	39	41
Nej	62	51	62	63	54	61	59
Procentbas, antal	335	133	85	76	163	144	468
Bortfall, antal	17	4	5	3	6	7	21
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 43A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller kriminaliteten?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	15	25	27	19	1	16
Nej	84	85	75	73	81	99	84
Procentbas, antal	344	137	87	77	167	150	481
Bortfall, antal	8	0	3	2	2	1	8
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 43B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller klientens kriminalitet?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_3b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	16	24	23	22	1	16
Nej	84	84	76	77	78	99	84
Procentbas, antal	328	131	84	73	160	142	459
Bortfall, antal	24	6	6	6	9	9	30
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 44A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller relationen till barn/styvbarn?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	21	33	67	53	39	8	25
Nej	79	67	33	47	61	92	75
Procentbas, antal	140	75	6	15	88	106	215
Bortfall, antal	212	62	84	64	81	45	274
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 44B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller relationen till barn/styvbarn?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_4b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	10	26	0	43	27	4	16
Nej	90	74	100	57	73	96	84
Procentbas, antal	134	74	6	14	86	102	208
Bortfall, antal	218	63	84	65	83	49	281
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 45A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller andra relationer?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	8	16	17	12	13	3	10
Nej	92	84	83	88	87	97	90
Procentbas, antal	345	137	88	78	167	149	482
Bortfall, antal	7	0	2	1	2	2	7
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 45B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller andra relationer?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_5b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	4	12	11	8	8	1	7
Nej	96	88	89	92	92	99	93
Procentbas, antal	327	132	83	75	162	139	459
Bortfall, antal	25	5	7	4	7	12	30
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 46A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller boendet?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_6a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	46	48	55	48	54	32	46
Nej	54	52	45	52	46	68	54
Procentbas, antal	345	136	89	77	166	149	481
Bortfall, antal	7	1	1	2	3	2	8
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 46B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller klientens boende?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_6b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	36	38	42	37	47	21	37
Nej	64	62	58	63	53	79	63
Procentbas, antal	333	130	88	76	158	141	463
Bortfall, antal	19	7	2	3	11	10	26
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 47A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller utbildning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_7a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	16	17	26	27	18	3	16
Nej	84	83	74	73	82	97	84
Procentbas, antal	345	136	87	79	166	149	481
Bortfall, antal	7	1	3	0	3	2	8
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 47B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller utbildning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_7b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	8	13	18	14	12	0	10
Nej	92	87	82	86	88	100	90
Procentbas, antal	330	134	85	77	162	140	464
Bortfall, antal	22	3	5	2	7	11	25
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 48A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller försörjningen?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	52	51	61	65	55	34	52
Nej	48	49	39	35	45	66	48
Procentbas, antal	345	136	89	78	166	148	481
Bortfall, antal	7	1	1	1	3	3	8
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 48B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller försörjningen?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_8b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	47	51	62	55	55	27	48
Nej	53	49	38	45	45	73	52
Procentbas, antal	333	131	86	76	162	140	464
Bortfall, antal	19	6	4	3	7	11	25
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 49A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller sysselsättningen?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_9a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	33	41	41	42	40	22	35
Nej	67	59	59	58	60	78	65
Procentbas, antal	344	135	87	79	165	148	479
Bortfall, antal	8	2	3	0	4	3	10
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 49B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller sysselsättning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_9b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	25	31	35	32	29	16	27
Nej	75	69	65	68	71	84	73
Procentbas, antal	329	132	83	75	162	141	461
Bortfall, antal	23	5	7	4	7	10	28
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 50A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning vad gäller fritidssysselsättning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_10a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	12	16	18	15	16	5	13
Nej	88	84	82	85	84	95	87
Procentbas, antal	344	137	88	79	166	148	481
Bortfall, antal	8	0	2	0	3	3	8
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 50B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller fritidssysselsättning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_10b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	9	16	18	13	14	4	11
Nej	91	84	82	87	86	96	89
Procentbas, antal	328	134	84	75	162	141	462
Bortfall, antal	24	3	6	4	7	10	27
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 51

Om det finns en planering för tiden efter utskrivning från SiS, hur tog man hänsyn till klientens

önskemål vid planeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (L9b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	30	31	30	28	33	29	30
Bra	39	39	45	39	37	37	39
Varken bra eller dåligt	19	15	18	18	16	21	18
Dåligt	4	3	4	9	2	4	4
Mycket dåligt	7	13	3	7	12	8	9
Procentbas, antal	227	101	67	57	129	75	328
Bortfall, antal	42	13	12	10	14	19	55
Totalt, antal	269	114	79	67	143	94	383

Omvårdnad

TABELL 52

Hur var bemötandet vid själva omhändertagandet (precis innan klienten kom till institutionen första gången)? Andel per kön och åldersgrupp. (M1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	17	18	16	16	20	15	17
Bra	36	38	35	42	41	30	37
Varken bra eller dåligt	18	20	24	21	19	14	19
Dåligt	14	8	13	8	10	17	12
Mycket dåligt	15	16	13	13	10	24	16
Procentbas, antal	326	131	80	76	157	144	457
Bortfall, antal	26	6	10	3	12	7	32
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 53

Hur var bemötandet vid ankomsten och de första dagarna på institutionen?

Andel per kön och åldersgrupp (M2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	24	26	27	22	22	28	25
Bra	57	50	51	60	52	56	55
Varken bra eller dåligt	13	18	17	9	18	11	14
Dåligt	2	1	3	3	2	1	2
Mycket dåligt	4	5	1	6	5	4	4
Procentbas, antal	331	135	86	78	162	140	466
Bortfall, antal	21	2	4	1	7	11	23
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 54

Hur trivdes klienten på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp. (M3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	17	20	10	16	17	24	18
Bra	47	32	44	34	39	51	43
Varken bra eller dåligt	21	36	33	30	25	19	25
Dåligt	7	6	9	10	8	1	6
Mycket dåligt	8	7	4	9	11	6	8
Procentbas, antal	346	137	89	79	167	148	483
Bortfall, antal	6	0	1	0	2	3	6
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 55

Hur trivdes klienten med sitt rum på Sis? Andel per kön och åldersgrupp. (M4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	19	26	21	13	17	28	21
Bra	48	39	38	48	40	54	45
Varken bra eller dåligt	21	19	21	24	25	13	20
Dåligt	6	9	12	9	8	1	7
Mycket dåligt	6	8	7	6	10	3	7
Procentbas, antal	347	137	89	79	167	149	484
Bortfall, antal	5	0	1	0	2	2	5
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 56

Hur har relationen till andra klienter varit? Andel per kön och åldersgrupp. (M5)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	19	27	20	24	23	20	22
Bra	60	51	55	53	56	62	57
Varken bra eller dåligt	19	18	22	20	17	16	18
Dåligt	2	2	2	3	2	1	2
Mycket dåligt	0	2	0	0	2	1	1
Procentbas, antal	346	137	89	79	167	148	483
Bortfall, antal	6	0	1	0	2	3	6
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 57

Vad tycker klienten om det stöd klienten har fått från personalen? Andel per kön och åldersgrupp. (M6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	29	35	25	29	32	33	30
Bra	51	39	52	49	42	51	48
Varken bra eller dåligt	15	23	19	13	22	13	17
Dåligt	2	1	2	4	2	1	2
Mycket dåligt	3	2	2	5	2	3	3
Procentbas, antal	346	137	89	78	167	149	483
Bortfall, antal	6	0	1	1	2	2	6
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 58

Hur tycker klienten att personalen har tagit sig tid när klienten har behövt prata med dem?

Andel per kön och åldersgrupp. (M7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	32	41	26	37	35	37	34
Bra	52	36	49	43	47	49	47
Varken bra eller dåligt	12	18	19	11	14	10	13
Dåligt	3	4	5	4	2	2	3
Mycket dåligt	3	1	1	5	2	2	2
Procentbas, antal	345	135	88	79	165	148	480
Bortfall, antal	7	2	2	0	4	3	9
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 59

Vad tycker klienten om de fritidsaktiviteter som har erbjudits på institutionen?

Andel per kön och åldersgrupp. (M8)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	11	11	11	14	10	11	11
Bra	33	20	21	27	23	42	29
Varken bra eller dåligt	25	26	25	28	22	26	25
Dåligt	16	18	15	13	22	12	16
Mycket dåligt	15	26	28	18	23	8	18
Procentbas, antal	342	136	87	78	165	148	478
Bortfall, antal	10	1	3	1	4	3	11
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 60

Hur tycker klienten att samarbetet mellan klienten, socialtjänsten och institutionen har varit?

Andel per kön och åldersgrupp. (M9)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	16	11	11	15	17	12	14
Bra	40	30	43	39	34	36	37
Varken bra eller dåligt	21	29	19	20	20	31	23
Dåligt	12	16	16	13	13	11	13
Mycket dåligt	12	14	11	13	16	10	13
Procentbas, antal	345	137	89	79	167	147	482
Bortfall, antal	7	0	1	0	2	4	7
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 61

Fanns det någon personal på institutionen som klienten fick ett särskilt förtroende för?

Andel per kön och åldersgrupp. (M10)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	86	86	82	83	89	86	86
Nej	14	14	18	17	11	14	14
Procentbas, antal	346	134	88	77	166	149	480
Bortfall, antal	6	3	2	2	3	2	9
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 62

Har klienten känt sig trygg på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp. (M11)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	95	93	93	92	95	96	95
Nej	5	7	7	8	5	4	5
Procentbas, antal	348	129	86	78	164	149	477
Bortfall, antal	4	8	4	1	5	2	12
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 63A

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av fysisk karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	3	11	9	9	6	1	5
Nej	97	89	91	91	94	99	95
Procentbas, antal	348	134	88	78	167	149	482
Bortfall, antal	4	3	2	1	2	2	7
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 63B

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av psykisk karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	6	12	8	9	9	5	8
Nej	94	88	92	91	91	95	92
Procentbas, antal	348	134	88	78	167	149	482
Bortfall, antal	4	3	2	1	2	2	7
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 63C

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld eller övergrepp av sexuell karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	0	1	0	3	0	0	0
Nej	100	99	100	97	100	100	100
Procentbas, antal	348	133	88	78	167	148	481
Bortfall, antal	4	4	2	1	2	3	8
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 64A

Har klienten fått information om sina rättigheter under placeringen (t.ex. hur man överklagar beslut eller framför klagomål)? Andel per kön och åldersgrupp. (M13a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	84	85	85	70	86	89	84
Nej	16	15	15	30	14	11	16
Procentbas, antal	343	136	89	77	164	149	479
Bortfall, antal	9	1	1	2	5	2	10
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 64B

Om ja, tycker klienten att informationen har varit tydlig? Andel per kön. (M13b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	92	87	90
Nej	8	13	10
Procentbas, antal	286	113	399
Bortfall, antal	3	2	5
Totalt, antal	289	115	404

TABELL 65

Har klienten haft möjlighet att påverka den dagliga verksamheten på institutionen (maten, rutiner, aktiviteter, tv-tider)? Andel per kön och åldersgrupp. (M14)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	73	64	64	63	67	81	70
Nej	27	36	36	37	33	19	30
Procentbas, antal	337	137	86	79	163	146	474
Bortfall, antal	15	0	4	0	6	5	15
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 66

Anser klienten att LVM-vården var nödvändig för att ta sig ur missbruket?

Andel per kön och åldersgrupp. (M15)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	62	62	68	62	65	55	62
Nej	38	38	32	38	35	45	38
Procentbas, antal	339	134	87	77	163	146	473
Bortfall, antal	13	3	3	2	6	5	16
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 67

Har klientens vilja/motivation att bli alkohol-/drogfri ökat under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (M16)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	76	81	85	68	81	74	78
Nej	24	19	15	32	19	26	22
Procentbas, antal	342	135	88	79	163	147	477
Bortfall, antal	10	2	2	0	6	4	12
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 68A

Har klienten varit med om alkohol-/drogtest under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_Ia)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	88	96	96	96	98	76	90
Nej	12	4	4	4	2	24	10
Procentbas, antal	347	137	89	79	168	148	484
Bortfall, antal	5	0	1	0	1	3	5
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 68B

Om ja, hur var bemötandet under alkohol-/drogtesten? Andel per kön. (M17_Ib)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	18	29	21
Bra	54	44	51
Varken bra eller dåligt	22	19	21
Dåligt	5	5	5
Mycket dåligt	1	2	2
Procentbas, antal	297	129	426
Bortfall, antal	10	2	12
Totalt, antal	307	131	438

TABELL 68C

Om ja, hur var bemötandet efter alkohol-/drogtesten? Andel per kön. (M17_Ic)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	17	26	20
Bra	52	44	50
Varken bra eller dåligt	23	17	21
Dåligt	4	7	5
Mycket dåligt	3	6	4
Procentbas, antal	294	127	421
Bortfall, antal	13	4	17
Totalt, antal	307	131	438

TABELL 69A

Har klienten varit med om yttlig kroppsbesiktning/kroppsvisitation?

Andel per kön och åldersgrupp. (M17_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	97	96	96	97	98	94	96
Nej	3	4	4	3	2	6	4
Procentbas, antal	349	137	89	79	168	150	486
Bortfall, antal	3	0	1	0	1	1	3
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 69B

Om ja, hur var bemötandet *under* kroppsbesiktning/kroppsvisitation? Andel per kön. (M17_2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	16	26	19
Bra	56	47	53
Varken bra eller dåligt	23	19	22
Dåligt	2	4	3
Mycket dåligt	3	4	3
Procentbas, antal	326	127	453
Bortfall, antal	11	4	15
Totalt, antal	337	131	468

TABELL 69C

Om ja, hur var bemötandet *efter* kroppsbesiktning/kroppsvisitation? Andel per kön. (M17_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	16	29	20
Bra	57	38	51
Varken bra eller dåligt	21	24	22
Dåligt	3	6	4
Mycket dåligt	2	4	3
Procentbas, antal	321	125	446
Bortfall, antal	16	6	22
Totalt, antal	337	131	468

TABELL 70A

Har klienten varit med om avskiljning? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	13	13	22	22	14	1	13
Nej	87	87	78	78	86	99	87
Procentbas, antal	349	137	89	79	168	150	486
Bortfall, antal	3	0	1	0	1	1	3
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 70B

Om ja, hur var bemötandet *under* avskiljning? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_3b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	10	11	10
Bra	29	11	24
Varken bra eller dåligt	15	33	20
Dåligt	12	17	14
Mycket dåligt	34	28	32
Procentbas, antal	41	18	59
Bortfall, antal	4	0	4
Totalt, antal	45	18	63

TABELL 70C

Om ja, hur var bemötandet *efter* avskiljningen? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_3c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	17	6	13
Bra	19	33	23
Varken bra eller dåligt	24	28	25
Dåligt	17	11	15
Mycket dåligt	24	22	23
Procentbas, antal	42	18	60
Bortfall, antal	3	0	3
Totalt, antal	45	18	63

TABELL 71A

Har klienten varit med om vård i enskildhet? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	35	18	39	46	32	15	31
Nej	65	82	61	54	68	85	69
Procentbas, antal	348	137	89	79	167	150	485
Bortfall, antal	4	0	1	0	2	1	4
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 71B

Om ja, hur var bemötandet *under* förloppet? Andel per kön. (M17_4b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	19	24	20
Bra	41	28	38
Varken bra eller dåligt	25	24	24
Dåligt	6	12	7
Mycket dåligt	9	12	10
Procentbas, antal	118	25	143
Bortfall, antal	5	0	5
Totalt, antal	123	25	148

TABELL 71C

Om ja, hur var bemötandet *efter* förloppet? Andel per kön. (M17_4c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	24	24	24
Bra	39	36	38
Varken bra eller dåligt	25	20	24
Dåligt	6	12	7
Mycket dåligt	6	8	6
Procentbas, antal	118	25	143
Bortfall, antal	5	0	5
Totalt, antal	123	25	148

Avslutande frågor

TABELL 72A

Klientens egna mål när det gäller användning av alkohol. Andel per kön och åldersgrupp. (N3_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inget mål/har inget problem	30	26	36	48	34	9	29
Total nykterhet	36	53	34	30	40	52	41
Kontrollerad/sporadisk användning	33	21	30	22	25	39	30
Procentbas, antal	343	133	89	77	166	144	476
Bortfall, antal	9	4	1	2	3	7	13
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 72B

Klientens egna mål när det gäller användning av narkotika. Andel per kön och åldersgrupp. (N3_2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inget mål/har inget problem	36	40	13	9	27	77	37
Total drogfrihet	53	57	75	78	62	21	54
Kontrollerad/sporadisk användning	10	3	11	13	10	2	8
Procentbas, antal	344	135	89	77	164	149	479
Bortfall, antal	8	2	1	2	5	2	10
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 72C

Klientens egna mål när det gäller användning av läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (N3_3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inget mål/har inget problem	44	43	29	21	34	76	44
Total drogfrihet	35	33	45	53	35	17	34
Kontrollerad/sporadisk användning	21	24	26	26	31	7	22
Procentbas, antal	344	135	89	77	164	149	479
Bortfall, antal	8	2	1	2	5	2	10
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489

TABELL 73

Godkänner klienten att SiS tar kontakt för en uppföljningsintervju? Andel per kön och åldersgrupp. (N6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	74	65	66	69	66	81	71
Nej	26	35	34	31	34	19	29
Procentbas, antal	346	135	87	78	166	150	481
Bortfall, antal	6	2	3	1	3	1	8
Totalt, antal	352	137	90	79	169	151	489


Referenser

SFS 1988:870. *Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall*. Stockholm: Socialdepartementet. (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870. Hämtad 2021-01-15.)

Statens institutionsstyrelse. (2018). *Rutin för SiS utredning LVM*. Stockholm: Statens institutionsstyrelse. Dnr 1.4.2 -1031- 2018.

Statens institutionsstyrelse. (2021). *SiS i korthet 2020*.

Produktion och tryck: BrandFactory. 2021 Arb.nr: 222447.

 Svanenmärkt trycksak, 3041 0142

ISBN 978-91-87053-86-3



Statens institutionsstyrelse, SiS
Box 1062, 171 22 Solna
Telefon vx: 010-453 40 00
Telefax: 010-453 40 50
Besöksadress: Svetsarvägen 10
www.stat-inst.se