

Personer intagna på SiS LVM-hem 2019

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju



Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien omfattar såväl sammanställningar, statistik, redovisningar och utvärderingar som forskningspublikationer. Forskningsrapporterna har en särskild markering på framsidan, en författarpresentation samt uppgifter om finansieringsförvarandet och den vetenskapliga granskningen.

Rapporterna som inte är forskningsrapporter produceras och bereds i regel inom avdelningen för utveckling av vård och behandling. Även företrädare för verksamheten och externa sakkunniga kan vara delaktiga i framtagningen av rapporter, antingen som medförfattare eller granskare.

Beslut om publicering fattas av ett redaktionsråd som består av företrädare från SiS avdelning för utveckling av vård och behandling samt kommunikationsavdelningen.

Ansvarig utgivare för Institutionsvård i fokus är SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

ISBN 978-91-87053-70-2

Personer intagna på SiS LVM-hem 2019

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

Nummer 3 år 2020 i rapportserien Institutionsvård i fokus

Publikationerna finns att beställa eller ladda ner från SiS webbplats.
www.stat-inst.se

Publikationsseriens adress:
Statens institutionsstyrelse, SiS
Box 30224
104 25 Stockholm

Engelsk titel:
Institutional Care in Focus

Personer intagna på SiS LVM-hem 2019

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

Sammanfattning

LVM-vårdens främsta syfte är att avbryta en individs missbruk om missbruket riskerar att allvarligt skada individens egna eller närståendes liv och hälsa. Omhändertagandet för vård utan samtycke stöds av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. LVM-vården syftar även till att påbörja behandling och motivera till fortsatt vård i frivillig form. LVM-vården får pågå under högst sex månader.

Vid intagningen till ett LVM-hem genomför klienten en DOK-intervju med strukturerade frågor inom olika livsområden. Resultatet används när personal, klient och socialtjänst planerar för vilken typ av stöd och vilka insatser klienten har behov av på kort och lång sikt. Tabellverket för 2019 redovisar uppgifter från DOK inskrivningsintervjuer med syfte att visa den procentuella köns- och, i de flesta fall även, åldersfördelningen av LVM-klienters livssituation och upplevelse av SiS vård. Under 2019 togs 927 enskilda personer in på SiS LVM-hem, varav 297 kvinnor och 630 män.¹ Information om 799 individer ingår i detta tabellverk, varav 263 kvinnor och 536 män.

Alkohol är den vanligaste primärdrogen för både kvinnor och män. Fördelat på åldersgrupper är alkohol som primärdrog vanligast i den äldsta åldersgruppen (45 år och äldre), medan klienter i åldersgrupperna 18-24 år, 25-29 år och 30-44 år anger opioider som den vanligaste primärdrog följt av centralstimulerande medel. Mer än hälften (56 procent) har någon gång injicerat och 24 procent har ett aktivt injektionsmissbruk (injicerar under de senaste 30 dagarna). Drygt hälften har ett aktuellt blandmissbruk, framför allt de yngre klienterna. Många klienter har en långvarig missbrukshistorik; 52 procent av klienterna anger att de tidigare har vårdats för alkoholmissbruk, 63 procent för narkotikamissbruk och 44 procent för missbruk av läkemedel (klienter kan ange att de vårdats för en eller flera former av missbruk).

De flesta klienter anger att de har haft någon form av hälsoproblem under de senaste sex månaderna före intagning på SiS. De fyra vanligaste hälsoproblemen för både män och kvinnor är i fallande ordning: sömnstörningar, svårigheter att förstå/minnas eller koncentrera sig, värk/smärta och ångest. Drygt en tredjedel av klienterna har tidigare erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård och nästan två tredjedelar har erfarenhet av frivillig psykiatrisk vård. Kvinnor anger i högre utsträckning än män att de har psykosociala problem. Hälften av kvinnorna anger att de någon gång avsiktligt försökt skada sig själv och 45 procent av kvinnorna anger att de någon gång försökt begå självmord. Fysiska och psykiska övergrepp är också vanligt förekommande och kvinnor är mer utsatta än män. Kvinnor uppger också i större utsträckning än män att de någon gång varit utsatta för ofredande, tvingats eller angripits sexuellt (64 procent respektive 8 procent) och våld i nära relationer (61 procent respektive 24 procent). Narkotikabrott

¹ SiS i korthet 2019. En samling statistiska uppgifter om SiS.

och egendomsbrott är de vanligaste brottstyperna och är relativt jämnt fördelat mellan könen.

Så gott som alla LVM-klienter befinner sig i en socialt utsatt situation. Drygt en tredjedel av klienterna har någon gång vräcks från en bostad och 15 procent av männen och 14 procent av kvinnorna anger att de var bostadslösa under halvåret före intagningen på SiS. Drygt en tredjedel av klienterna anger att de bott i en egen bostad de senaste sex månaderna innan SiS placeringen, 39 procent kvinnor och 37 procent män. En väldigt liten andel lever tillsammans med barn, 7 procent kvinnor och 2 procent av männen. En större andel har dock vårdnad om något barn, 24 procent av kvinnorna och 9 procent av männen. Knappt en femtedel av klienterna (18 procent) saknar grundskola, folkskola eller motsvarande och en tredjedel har fullföljt gymnasium, fackskola eller motsvarande. Merparten av klienterna får sin försörjning genom stöd från socialtjänsten och ersättning från försäkringskassan. I den yngsta åldersgruppen (18–24 år) uppger en femtedel att de huvudsakligen försörjt sig genom kriminalitet de senaste sex månaderna.

Tabellsammanställningen inleds med en beskrivning av den missbruksvård som bedrivs på SiS och det system som används för dokumentation och uppföljning samt en materialbeskrivning. Materialet från intervjuerna redovisas i form av tabeller.

Rapporten är sammanställd vid avdelningen för utveckling av vård och behandling.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Innehållsförteckning	4
SiS missbruksvård	5
Förvaltningsrätten beslutar.....	6
Motivera till vård i frivilliga former	7
Samarbete med socialtjänsten.....	7
SiS-DOK inskrivningsintervju – ett verktyg för planering och uppföljning	8
Datakvalitet.....	8
Uppföljning på flera nivåer.....	9
Klienter intagna 2019.....	9
Läsanvisning till tabellerna	9
Tabeller	10
Materialet.....	10
Behandlingskontakt	12
Alkohol och andra droger	14
Hälsa.....	25
Kriminalitet.....	29
Uppväxt	32
Relationer.....	33
Boende.....	34
Utbildning och försörjning.....	35
Sysselsättning och fritid.....	38
Referens	39

SiS missbruksvård

På SiS LVM-hem vårdas vuxna kvinnor och män enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Om en person till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vården inte kan ges på frivillig väg, är socialnämnden i kommunen där personen bor eller vistas skyldig att ansöka om vård enligt LVM. Det gäller i de fall personen på grund av missbruket riskerar att allvarligt försämra sin fysiska eller psykiska hälsa, förstöra sitt liv, eller allvarligt skada sig själv eller närstående.² Omkring 1 000 kvinnor och män placeras varje år på något av SiS LVM-hem.

Om det är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM och beslutet inte kan avvaktas av hänsyn till individens liv och hälsa kan nämnden göra ett omedelbart (akut) omhändertagande (jämför 13 § LVM) som sedan kan gå över till planerad vård. Många män och kvinnor kommer till något av SiS LVM-hem i ett livshotande tillstånd. LVM ska vara en kort insats i en längre vårdkedja. Huvuduppgiften är att avbryta ett aktivt och livshotande missbruk, inleda behandling och motivera och planera för fortsatt vård i frivilliga former. Tvångsvård med stöd av LVM kan pågå i högst sex månader. Vården inleds i låsbara former, men så fort klientens fysiska eller psykiska hälsa medger ska klienten flyttas till vård i öppnare former på institutionen och sedan till vård i annan form utanför institutionen (se nedan).

² 4 § Tvångsvård skall beslutas om,

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och
3. han eller hon till följd av missbruket
 - a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
 - b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
 - c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. Lag (2005:467). (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870. Hämtad 2019-05-23.)

Förvaltningsrätten beslutar

Vid ett planerat omhändertagande har läkare, anhöriga eller myndigheter gjort en LVM-anmälan till socialtjänsten. Om en utredning visar att personen sannolikt kan beredas vård enligt LVM ska socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten.

Om socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande (se ovan), ska beslutet senast dagen efter lämnas till förvaltningsrätten för granskning. Rätten måste ta ställning till beslutet inom några dagar. Om vården ska fortsätta måste socialnämnden göra en ordinarie ansökan inom en given tidsram. Vården upphör senast efter sex månader men institutionschefen kan, i samråd med socialtjänsten, besluta om utskrivning tidigare än så.

Motivera till vård i frivilliga former

Klienterna i LVM-vården har som regel stora problem och behov inom många livsområden. Alla klienter ska erbjudas att genomgå en utredning, antingen av Socialtjänsten eller av SiS³. Detta för att kunna planera insatserna på bästa sätt. Utredningen innebär att ett utredningsteam kartlägger missbruk och kriminalitet, men också sociala, psykiska och medicinska förhållanden.

SiS använder kunskapsbaserade metoder för att motivera till fortsatt vård i frivilliga former. Några exempel är Återfallsprevention och Motiverande samtal, MI. Vålfungerande vardagsrutiner för klienterna, samtalstid med personal bygger trygga relationer, inte minst till kontaktpersoner, vilket också är betydelsefullt i att motivera till fortsatt vård i frivilliga former.

Enligt 27 § LVM ska LVM-hemmet, i samverkan med socialtjänsten, erbjuda klienten möjlighet att vårdas utanför LVM-hemmet så fort det är lämpligt. Så kallad vård i annan form är ett viktigt verktyg i motiveringsuppdraget. Klienten är fortfarande inskriven i LVM-vården men kan till exempel bo på ett "vanligt" hem för vård och boende eller bo hemma och delta i öppenvårdsinsatser. Om klienten avviker eller återfaller i missbruk kan klienten återföras till LVM-hemmet.

Samarbete med socialtjänsten

Under LVM-tiden ska alla viktiga beslut som rör vården förankras hos den placerande socialtjänsten. Med stora och komplexa behov måste samarbetet mellan SiS och socialtjänsten, liksom samarbetet med exempelvis hälso- och sjukvården, fungera bra. Utan fortsatta insatser, som hälso- och sjukvård, missbruksvård, sysselsättning och bostad är det svårt att få till varaktiga förändringar.

3 Rutin för SiS utredning LVM.

SiS-DOK inskrivningsintervju – ett verktyg för planering och uppföljning

Dokumentationssystem inom missbruksvården, DOK, är en strukturerad klientintervju som består av ett stort antal frågor om bland annat missbruk, kriminalitet, hälsa, försörjning och familje- och boendesituation som används för att kartlägga problem, behov och resurser hos klienter. DOK inskrivningsintervju ska genomföras inom tio dagar efter att klienten kommit till institutionen. Detta för att klienterna ska ha möjlighet att ge en så bra beskrivning som möjligt av tiden innan intagningen på institutionen. Personal med särskild utbildning gör intervjuerna som tar i genomsnitt en dryg timme, men tiden kan variera mycket beroende på hur klienten mår. Alla klienter vill dock eller kan inte, av olika orsaker, bli intervjuade. Personalen kan i sådana fall fylla i vissa av formulärets frågor med hjälp av aktmaterial. En del klienter vårdas flera gånger på ett LVM-hem under ett och samma år och kan därför ha blivit intervjuade flera gånger. När det finns flera intervjuer för en och samma individ har vi valt att enbart ta med uppgifter från den första intervjun klienten gjorde under det år rapporten avser. Om klienten inte gjort en intervju har svaren med hjälp av aktmaterial använts.

Datakvalitet

Genom att intervjuformuläret är strukturerat med nästan enbart fasta svarsalternativ minskas intervjuareffekten. När intervjuaren och respondenten träffas så kan intervjuarens fysiska närvaro påverka respondentens svar och agerande, det uppstår en så kallad intervjuareffekt (Jacobsen, 2002). En osäkerhet är dock att klienter återger retrospektiva uppgifter. Till exempel omfattar en del av frågorna förekomsten av olika hälsoproblem under en viss tid före inskrivningen på institutionen. Klienter som omhändertas med tvång kan tänkas anpassa sina svar för att försöka påverka sin situation. För att försöka minska andelen felaktiga svar ombeds därför klienterna i presentationen av DOK-intervjun att hellre avstå från att svara än att ge felaktiga svar. Om intervjuaren bedömer att svaren inte verkar sanningsenliga ska intervjun avbrytas, om klienten – trots påpekanden – fortsätter att avge svar som bedöms vara oriktiga.

Uppföljning på flera nivåer

Personalen på LVM-hemmen kan sammanställa uppgifter från flera intervjuer och på så sätt se vilka behov klienterna har som grupp. Personalen kan också jämföra uppgifter från olika år och se om det sker förändringar över tid i klientgruppens sammansättning och behov. Uppgifterna fungerar på så sätt som underlag för planeringen av LVM-hemmets verksamhet.

På motsvarande sätt kan SiS centralt sammanställa uppgifter från intervjuer på alla LVM-hem för att få en övergripande bild av hela målgruppen och jämföra till exempel män och kvinnor eller olika åldersgrupper – som i den här rapporten.

Uppgifter från intervjuerna används också som underlag till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), och i vissa fall för forskningsändamål.

Klienter intagna 2019

Under år 2019 togs 927 enskilda personer⁴ in på SiS LVM-hem. I det här tabellverket ingår uppgifter om 799 av dem, 536 män och 263 kvinnor. Klienterna som beskrivs i rapporten är mellan 18 och 76 år gamla och medelåldern är 38 år.

Läsanvisning till tabellerna

Redovisningen av tabellerna följer de livsområden som ingår i intervjun (*alkohol och andra droger, hälsa, kriminalitet, relationer, boende, utbildning och försörjning, sysselsättning och fritid*). Inom respektive avsnitt redovisas klienterna fördelade efter kön och ålder. Vilken grupp klienter som ingår i redovisningen framgår av tabellrubriken. Hur många klienter gruppen innehåller totalt och hur många av dessa som svarat på den aktuella frågan framgår av tabellens nedre del. Samtliga procentangivelser är avrundade till närmaste heltal. De fall där procenten är 0,1–0,4 avrundas till 0 i tabellerna.

⁴ SiS i korthet, 2019. En samling statistiska uppgifter om SiS.

Tabeller

Materialet

TABELL 1

Hur formulären besvarats. Andel per kön och åldersgrupp. (A14a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Personlig intervju	77	81	82	83	78	75	79
Telefonintervju	0	1	0	0	0	1	0
Aktmaterial	23	18	18	17	22	24	21
Procentbas, antal	536	263	146	152	250	251	799
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 2

Upplever intervjuaren svaren som tillförlitliga. Andel per kön och åldersgrupp. (L1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	89	87	89	88	89	87	88
Nej	11	13	11	12	11	13	12
Procentbas, antal	366	200	110	119	164	173	566
Bortfall, antal	49	15	9	7	30	18	64
Totalt, antal	415	215	119	126	194	191	630

TABELL 3

Klientens språkförståelse. Andel per kön och åldersgrupp. (L4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
God språkförståelse	97	96	94	97	96	98	96
Viss språkförståelse	2	4	4	3	4	2	3
Använt tolk/teckentolk vid intervjun	1	1	3	0	0	0	1
Procentbas, antal	366	200	110	119	164	173	566
Bortfall, antal	49	15	9	7	30	18	64
Totalt, antal	415	215	119	126	194	191	630

TABELL 4

Genomfördes hela intervjun vid ett och samma tillfälle? Andel per kön och åldersgrupp. (L6a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	70	72	68	66	67	78	70
Nej	30	28	32	34	33	22	30
Procentbas, antal	366	200	110	119	164	173	566
Bortfall, antal	49	15	9	7	30	18	64
Totalt, antal	415	215	119	126	194	191	630

TABELL 5

Genomsnittlig tid för intervju i minuter. Andel per kön och åldersgrupp. (L7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Antal minuter	77	75	77	75	80	74	76
Antal klienter	415	215	119	126	194	191	630

Behandlingskontakt

TABELL 6

Tidigare vård för användning av alkohol, narkotika och läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (B2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	53	50	37	28	48	80	52
Narkotika	62	64	87	83	77	23	63
Läkemedel	43	46	57	53	60	15	44

TABELL 7

Tidigare själv sökt hjälp för problem med alkohol, narkotika eller läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (B4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	78	81	76	83	87	70	79
Nej	22	19	24	17	13	30	21
Procentbas, antal	367	201	113	117	165	173	568
Bortfall, antal	169	62	33	35	85	78	231
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 8

Någon gång fått frivillig psykiatrisk vård. Andel per kön och åldersgrupp. (B5a1, B5a2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	61	64	68	75	67	47	62
Nej	39	36	32	25	33	53	38
Procentbas, antal	488	247	135	146	222	232	735
Bortfall, antal	48	16	11	6	28	19	64
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 9

Fått frivillig psykiatrisk vård senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (B5c1, B5c2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	32	43	38	46	38	26	36
Nej	68	57	62	54	62	74	64
Procentbas, antal	462	243	129	137	214	225	705
Bortfall, antal	74	20	17	15	36	26	94
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 10

Någon gång tidigare vårdats enligt LVU, LVM eller LPT. Andel per kön och åldersgrupp.

(B6a1, B6a2, B6a3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
LVU	20	24	41	25	23	4	21
LVM	42	42	26	39	55	39	42
LPT	32	40	40	48	43	15	35

TABELL 11

Vårdad enligt LVU, LVM eller LPT de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp.

(B6c1, B6c2, B6c3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
LVU	0	0	0	0	0	0	0
LVM	9	12	10	9	14	6	10
LPT	15	21	21	25	19	7	17

Alkohol och andra droger

TABELL 12

Användning av olika droger någonsin. Andel per kön och åldersgrupp. (CI_1a – CI_18a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	98	98	98	97	98	99	98
Heroin	50	44	53	66	62	19	48
Andra opioider	44	47	61	61	52	18	45
Kokain	60	61	85	80	70	22	60
Crack	19	16	28	30	19	3	18
Annat kokain	8	5	9	10	9	2	7
Amfetaminer	73	75	91	92	85	39	74
Metamfetaminer	43	47	55	67	52	16	44
Syntetiska katinoner	20	12	29	30	15	2	17
MDMA/ecstasy/andra derivat	56	61	84	83	68	14	58
LSD	41	29	52	50	43	12	37
Ketamin	24	25	39	33	27	7	24
Andra hallucinogener	39	24	49	47	36	11	34
Hasch	77	75	98	93	84	43	76
Marijuana	67	65	92	87	74	29	67
Lösningsmedel	18	13	20	18	18	11	16
GHB, GBL	26	27	20	34	42	10	27
Anabola steroider	22	5	18	23	22	5	16

TABELL 13

Användning av läkemedel utan eller utöver ordination någonsin. Andel per kön och åldersgrupp.
(C2_21a – C2_27a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	38	33	44	47	46	15	36
Buprenorfin	56	58	75	76	68	20	57
Barbiturater	12	5	8	10	15	6	10
Bensodiazepiner	67	72	94	88	79	29	69
Andra dämpande läkemedel	26	23	40	30	29	7	25
Fentanyl	29	30	35	41	38	11	30
Andra smärtstillande läkemedel	39	36	57	51	43	12	38

TABELL 14

Användning av olika droger de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (CI_1c – CI_18c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	82	77	75	75	72	94	80
Heroin	33	27	39	42	41	8	31
Andra opioider	27	33	42	41	34	8	29
Kokain	33	29	55	40	36	7	31
Crack	9	4	11	10	10	1	7
Annat kokain	2	2	4	3	2	1	2
Amfetaminer	50	62	76	77	65	16	54
Metamfetamin	24	33	36	40	36	5	27
Syntetiska katinoner	6	5	10	12	5	1	6
MDMA, ecstasy och andra derivat av stimulantia	19	35	43	39	26	2	25
LSD	10	7	17	15	9	0	9
Ketamin	7	6	14	9	5	1	7
Andra hallucinogener	6	5	13	10	2	2	6
Hasch	51	52	75	68	56	21	51
Marijuana	44	43	68	61	48	12	44
Lösningsmedel	3	1	4	3	2	0	2
GHB, GBL	6	9	11	13	8	1	7
Anabola steroider	5	1	6	9	3	0	4

TABELL 15

Användning av olika läkemedel utan eller utöver ordination de senaste sex månaderna.

Andel per kön och åldersgrupp. (C2_21c – C2_27c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	14	14	22	17	16	4	14
Buprenorfin	31	41	59	49	40	5	35
Barbiturater	2	2	1	4	2	1	2
Bensodiazepiner	58	64	86	80	72	20	60
Andra dämpande läkemedel	16	16	30	17	19	3	16
Fentanyl	10	15	14	17	16	3	12
Andra smärtstillande läkemedel	22	23	40	31	25	2	22

TABELL 16

Användning av olika droger de senaste 30 dagarna. Andel per kön och åldersgrupp. (CI_1d – CI_18d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	64	62	56	50	58	81	63
Heroin	20	20	24	29	28	3	20
Andra opioider	20	25	27	34	30	3	22
Kokain	19	17	30	25	20	3	18
Crack	4	2	4	6	5	0	3
Annat kokain	1	2	3	3	1	1	2
Amfetaminer	38	45	53	62	51	9	40
Metamfetaminer	19	25	26	32	29	2	21
Syntetiska katinoner	3	2	6	5	1	1	3
MDMA, ecstasy eller andra derivat av stimulantia	10	18	19	25	13	1	13
LSD	4	2	4	8	4	0	4
Ketamin	4	1	5	5	2	0	3
Andra hallucinogener	2	3	4	5	1	1	2
Hasch	39	36	61	50	41	12	38
Marijuana	33	30	50	44	36	9	32
Lösningsmedel	2	1	2	2	2	0	1
GHB, GBL	4	3	5	6	5	0	4
Anabola steroider	3	0	3	3	2	0	2

TABELL 17

Användning av olika läkemedel utan eller utöver ordination de senaste 30 dagarna.

Andel per kön och åldersgrupp. (C2_21d – C2_27d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Metadon	8	6	8	12	10	1	7
Buprenorfin	24	28	39	36	34	2	25
Barbiturater	2	1	0	4	1	1	1
Bensodiazepiner	48	53	74	63	62	15	50
Andra dämpande läkemedel	12	12	19	14	16	2	12
Fentanyl	6	10	8	10	12	2	8
Andra smärtstillande läkemedel	15	12	22	25	15	1	14

TABELL 18

Genomsnittlig debutålder för olika preparat. Andel per kön och åldersgrupp.

(C1_1b–C1_18b, C2_21b–C2_27b)

	Kön				Åldersgrupp									
	Man		Kvinna		18–24 år		25–29 år		30–44 år		45 år–		Samtliga	
	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N	Ålder	N
Alkohol	14	365	15	201	13	111	14	116	14	165	16	174	15	566
Heroin	23	184	22	91	19	60	21	78	24	103	28	34	22	275
Andra opioider	20	164	20	96	17	69	18	72	22	87	29	32	20	260
Kokain	21	220	21	126	18	96	20	95	23	117	29	39	21	347
Crack	24	71	23	33	20	32	22	36	28	31	34	5	24	104
Annat kokain	21	29	22	11	18	10	22	12	24	15	18	3	21	40
Amfetaminer	19	270	20	154	17	104	18	110	20	142	23	68	19	424
Metamfetaminer	20	158	20	96	18	63	19	79	21	85	27	27	20	254
Syntetiska katinoner	22	72	22	25	18	33	20	35	27	25	46	4	22	97
MDMA/ecstasy	20	206	21	126	18	96	20	99	22	113	30	24	20	332
LSD	20	152	20	59	18	59	20	60	21	71	23	21	20	211
Ketamin	24	89	23	51	20	44	22	39	27	45	30	12	24	140
Andra hallucinogener	20	143	19	50	17	56	19	56	21	61	27	20	20	193
Hasch	16	286	17	153	15	112	15	111	17	141	19	75	16	439
Marijuana	16	249	17	134	15	104	15	104	17	124	19	51	16	383
Lösningsmedel	15	68	16	27	14	23	14	21	17	31	17	20	15	95
GHB, GBL	23	97	22	56	18	23	21	41	22	71	32	18	22	153
Anabola steroider	23	158	26	96	20	63	21	79	25	85	27	27	23	254
Metadon	25	142	23	67	19	50	21	55	27	78	38	26	25	209
Buprenorfin	24	207	23	119	19	86	20	90	25	115	40	35	23	326
Barbiturater	22	46	24	10	19	9	20	12	24	25	25	10	22	56
Bensodiazepiner	19	248	20	148	17	107	19	104	21	132	25	51	20	394
Andra dämpande läkemedel	21	96	21	46	17	45	18	35	22	49	34	13	21	142
Fentanyl	27	107	25	62	20	39	23	47	28	64	44	19	16	169
Andra smärtstillande läkemedel	22	142	22	73	18	64	19	60	25	70	38	21	22	215

TABELL 19

Primärdrog. Andel per kön och åldersgrupp. (C3_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Alkohol	43	36	10	10	27	90	41
Opioider	21	22	25	33	32	4	22
Centralstimulerande medel	16	24	23	29	25	4	18
Lugnande medel	8	10	18	12	9	0	9
Hallucinogener	0	0	0	0	0	0	0
Cannabis	9	6	18	14	5	2	8
Andra medel	3	2	6	3	3	0	3
Procentbas, antal	526	257	142	147	244	250	783
Bortfall, antal	10	6	4	5	6	1	16
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 20

Använt flera olika medel under samma dag de senaste 30 dagarna. Andel per kön och åldersgrupp. (C4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	56	57	80	68	65	25	56
Nej	44	43	20	32	35	75	44
Procentbas, antal	371	205	114	119	167	176	576
Bortfall, antal	165	58	32	33	83	75	223
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 21

Injektionsmissbruk. Andel per kön och åldersgrupp. (C5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Aldrig injicerat	45	43	46	31	25	71	44
Injicerat någon gång, men inte det senaste året	15	12	13	10	16	14	14
Injicerat någon gång under det senaste året, men inte under de senaste 30 dagarna	17	18	15	25	21	10	18
Injicerar för närvarande (under senaste 30 dagarna)	23	27	25	33	38	4	24
Procentbas, antal	496	244	136	144	231	229	740
Bortfall, antal	40	19	10	8	19	22	59
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 22

Genomsnittlig ålder vid första injektion. Andel per kön och åldersgrupp. (C5b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Medelålder	22	23	19	22	23	25	22
Antal	272	140	73	99	174	66	412

TABELL 23

Deltagit i sprutbytesprogram. Andel per kön och åldersgrupp. (C6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	45	36	39	44	46	31	42
Nej	55	64	61	56	54	69	58
Procentbas, antal	196	115	61	81	120	49	311
Bortfall, antal	340	148	85	71	130	202	488
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 24

Delat injektionsverktyg med andra. Andel per kön och åldersgrupp. (C7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej, aldrig	26	20	35	22	18	29	24
Delat men inte det senaste året	35	29	19	31	32	58	33
Delat det senaste året men inte under de senaste 30 dagarna	23	26	24	22	30	9	24
Delat de senaste 30 dagarna	15	26	22	24	20	4	19
Procentbas, antal	234	133	68	89	155	55	367
Bortfall, antal	302	130	78	63	95	196	432
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 25

Substitutionsbehandling för opioidmissbruk. Andel per kön och åldersgrupp. (C8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	80	84	91	77	68	92	81
Ja, men inte för närvarande	16	10	7	16	26	6	14
Ja, har en pågående behandling	4	5	2	7	6	2	4
Procentbas, antal	493	257	137	146	238	229	750
Bortfall, antal	43	6	9	6	12	22	49
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 26

Läkemedelsbehandling för alkoholberoende. Andel per kön och åldersgrupp. (C9a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	62	64	89	81	60	36	63
Ja, men inte för närvarande	35	33	10	19	37	58	34
Ja, har en pågående behandling	3	3	1	1	3	6	3
Procentbas, antal	369	204	113	118	167	175	573
Bortfall, antal	167	59	33	34	83	76	226
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 27

Senaste missbruksfria period. Andel per kön och åldersgrupp. (C10a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mindre än 6 månader sedan	36	34	38	32	25	46	35
Mellan 6 månader och 1 år sedan	30	33	30	28	35	29	31
2 till 5 år sedan	21	22	17	28	26	16	22
Mer än 5 år sedan	8	8	7	8	10	8	8
Har aldrig haft någon missbruksfri period	5	3	8	5	4	1	4
Procentbas, antal	359	202	109	119	167	166	561
Bortfall, antal	177	61	37	33	83	85	238
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

Hälsa

TABELL 28

Klientens bedömning av sitt allmänna hälsotillstånd. Andel per kön och åldersgrupp. (D1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	13	9	8	14	9	15	12
Bra	41	34	46	37	37	35	38
Varken bra eller dåligt	25	31	30	25	28	25	27
Dåligt	17	17	12	19	19	17	17
Mycket dåligt	4	9	4	3	7	8	6
Procentbas, antal	372	204	113	118	169	176	576
Bortfall, antal	164	59	33	34	81	75	223
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 29

Röker dagligen. Andel per kön och åldersgrupp. (D2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	70	84	89	78	76	62	75
Nej	30	16	11	22	24	38	25
Procentbas, antal	370	206	114	119	169	174	576
Bortfall, antal	166	57	32	33	81	77	223
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 30

Snusar dagligen. Andel per kön och åldersgrupp. (D2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	64	25	47	66	52	39	50
Nej	36	75	53	34	48	61	50
Procentbas, antal	371	206	114	119	168	176	577
Bortfall, antal	165	57	32	33	82	75	222
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 31

Förekomst av hepatit och HIV. Andel per kön och åldersgrupp. (D6a, D6b, D6d)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Hepatit B	4	2	0	3	4	4	3
Hepatit C	28	23	17	32	36	20	26
HIV/Aids	2	1	0	0	1	3	1

TABELL 32

Kvinnor gravida vid intagningen. Andel per åldersgrupp. (D7a)

	Åldersgrupp				
	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	Samtliga
Ja	2	7	3	0	3
Nej	98	93	97	100	97
Procentbas, antal	47	46	88	62	243
Bortfall, antal	99	106	162	189	556
Totalt, antal	146	152	250	251	799

TABELL 33

Förekomst av olika typer av hälsoproblem de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (D8a_1b – D8a_20b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Sömnstörningar	77	83	85	83	84	69	79
Svårigheter med förstå-else, minne eller kon- centration	67	78	85	86	76	46	71
Huvudvärk/migrän	38	55	56	52	48	28	44
Värk/smärta	60	74	64	63	68	64	65
Depression	33	41	46	44	38	23	36
Ångest	61	69	71	76	68	45	64
Social fobi	32	50	42	52	44	21	38
Tvångstankar	24	32	39	34	29	11	27
Hallucinationer	24	28	38	35	26	9	25
Hjärt-/blodtrycksproblem	31	34	24	27	31	41	32
Rörlighets-/balansproblem	31	42	33	24	31	48	35
Syn-/hörselproblem	38	48	30	37	42	51	41
Tandproblem	42	48	43	38	51	43	44
Allergi/astma	26	29	36	24	27	24	27
Mag-/tarmbesvär	27	41	32	28	39	28	32
Underlivsbesvär	6	19	12	8	13	10	11
Problem med andra inre organ	20	21	11	17	19	30	20
Diabetes	8	1	1	3	6	10	5
Epilepsi	14	17	20	16	16	10	15
Andra hälsoproblem	17	21	17	14	16	25	18

TABELL 34

Utretts för ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom.

Andel per kön och åldersgrupp. (D11a_1a – D11a_4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
ADHD	42	43	65	51	49	16	43
Aspergers syndrom	10	14	19	16	14	2	12
Autism	9	12	18	16	11	2	10
Tourettes syndrom	5	4	7	6	5	1	5

TABELL 35

Fått diagnosen ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom.

Andel per kön och åldersgrupp. (D11a_1b – D11a_4b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
ADHD	36	35	58	43	41	11	36
Aspergers syndrom	4	4	7	6	5	1	4
Autism	4	6	9	6	4	1	4
Tourettes syndrom	1	1	2	1	1	0	1

TABELL 36

Olika typer av känslor och handlingar som klienten någon gång har upplevt.

Andel per kön och åldersgrupp. (D12_1a – D12_10a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Känt behov av att satsa mer och mer pengar på spel.	21	7	21	16	20	10	16
Känt att mat, vikt eller träning kontrollerar livet.	27	44	42	43	35	19	33
Kräkts för att bli av med mat hen just ätit.	6	39	29	20	21	5	18
Haft fler sexualpartners än hen egentligen hade velat.	20	40	34	27	32	17	27
Utsatt sig för risken att bli smittad av könssjukdomar.	50	54	67	58	56	32	51
Tappat kontrollen över sin ilska och blivit våldsam.	57	60	74	69	66	33	58
Känt att hen måste göra vissa saker på ett visst sätt för att dämpa oro eller ångest.	36	43	46	50	48	18	39
Avsiktligt försökt skada sig själv.	28	51	56	45	39	15	36
Känt att hen skulle vilja ta sitt eget liv.	40	53	59	53	50	25	45
Försökt ta sitt eget liv.	26	45	48	37	36	16	33

Kriminalitet

TABELL 37

Någon gång blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Andel per kön och åldersgrupp. (EI_1a – EI_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	72	76	81	84	80	56	74
Hot	50	69	62	66	64	40	56
Sexuella övergrepp	8	64	32	35	38	11	28

TABELL 38

Någon gång utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Andel per kön och åldersgrupp. (E2_1a – E2_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	65	53	74	70	69	38	61
Hot	49	43	64	57	58	20	47
Sexuella övergrepp	1	0	0	0	1	1	1

TABELL 39

Under de senaste sex månaderna blivit utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Andel per kön och åldersgrupp. (E1_1c – E1_3c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	19	29	33	27	24	10	22
Hot	13	31	23	28	19	11	19
Sexuella övergrepp	1	17	12	7	8	1	7

TABELL 40

Under de senaste sex månaderna utsatt någon för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Andel per kön och åldersgrupp. (E2_1c – E2_3c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våld	19	23	36	26	22	5	20
Hot	19	22	34	30	22	4	20
Sexuella övergrepp	0	0	0	0	0	1	0

TABELL 41

Bevittnat att person i ens närhet utsatts för fysiskt våld, övergrepp eller hot.

Andel per kön och åldersgrupp. (E3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	72	69	55	65	70	86	71
Ja vid enstaka tillfälle	15	18	19	16	20	10	16
Ja vid flera tillfällen	13	14	26	19	10	4	13
Procentbas, antal	360	204	112	117	163	172	564
Bortfall, antal	176	59	34	35	87	79	235
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 42

Någon gång blivit dömd för något brott. Andel per kön och åldersgrupp. (E4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	82	67	82	82	86	61	77
Nej	18	33	18	18	14	39	23
Procentbas, antal	492	245	138	147	227	225	737
Bortfall, antal	44	18	8	5	23	26	62
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 43

Typ av brott dömda klienter någon gång dömts för. Andel per kön och åldersgrupp. (E4b_1a – E4b_5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Våldsbrott/rån	54	35	44	58	50	41	48
Egendomsbrott	56	51	49	54	67	45	55
Rattfylleri	51	30	22	36	46	67	44
Narkotikabrott	71	75	88	90	80	33	72
Övriga brott	44	32	42	52	43	23	40

TABELL 44

Någon gång blivit dömd till fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Andel per kön och åldersgrupp. (E5, E6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fängelse	45	19	21	31	50	36	36
Rättspsykiatrisk vård	4	3	1	3	4	4	4

Uppväxt

TABELL 45

Någon gång varit placerad i familjehem under uppväxten. Andel per kön och åldersgrupp. (F5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	27	32	43	34	31	15	29
Nej	73	68	57	66	69	85	71
Procentbas, antal	472	246	134	143	221	220	718
Bortfall, antal	64	17	12	9	29	31	81
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 46

Förekomst av olika problem i uppväxtmiljön. Andel per kön och åldersgrupp. (F6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Missbruk	44	57	55	53	55	35	49
Psykiska problem	28	54	50	52	41	17	38
Misshandel/våld	33	44	56	38	41	20	37

Relationer

TABELL 47

Klienter med barn under 18 år. Andel per kön och åldersgrupp. (G2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	23	33	6	23	50	16	26
Nej	77	67	94	77	50	84	74
Procentbas, antal	502	254	141	148	234	233	756
Bortfall, antal	34	9	5	4	16	18	43
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 48

Klienter som lever med och klienter som har vårdnad om barn under 18 år.

Andel per kön och åldersgrupp. (G5)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lever med något barn	2	7	0	3	7	3	4
Har vårdnad om något barn	9	24	2	14	25	10	14

TABELL 49

Utfört sexuell handling mot ersättning. Andel per kön och åldersgrupp. (G10)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	7	29	28	16	19	3	15
Senaste sex månaderna	3	17	20	6	9	1	8

TABELL 50

Blivit utsatt för våld, hot eller övergrepp av någon närstående. Andel per kön och åldersgrupp. (G11)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	24	61	47	43	46	20	37
Senaste sex månaderna	3	23	11	14	13	5	10

TABELL 51

Utsatt någon närstående för våld, hot eller övergrepp. Andel per kön och åldersgrupp. (G12)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Någon gång	21	27	31	34	25	9	23
Senaste sex månaderna	6	11	15	12	8	1	8

Boende

TABELL 52

Ägt bostad eller haft förstahandskontrakt. Andel per kön och åldersgrupp. (H1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	73	75	34	60	88	95	74
Nej	27	25	66	40	12	5	26
Procentbas, antal	370	205	113	118	168	176	575
Bortfall, antal	166	58	33	34	82	75	224
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 53

Hur klienten huvudsakligen bott de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (H2a_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Egen bostad	37	39	13	31	34	59	38
Annat ordnat boende	26	22	44	34	23	11	25
Stödboende	11	12	11	11	14	10	12
Bostadslös	15	14	19	14	17	11	15
Övrigt boende	11	12	13	11	12	9	11
Procentbas, antal	518	254	142	148	237	245	772
Bortfall, antal	18	9	4	4	13	6	27
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 54

Någon gång blivit vräkt. Andel per kön och åldersgrupp. (H3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	36	40	25	42	48	31	37
Nej	64	60	75	58	52	69	63
Procentbas, antal	365	204	110	118	168	173	569
Bortfall, antal	171	59	36	34	82	78	230
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

Utbildning och försörjning

TABELL 55

Högsta fullföljda utbildningsnivå. Andel per kön och åldersgrupp. (II)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inte fullföljd folkskola, grund-skola eller motsvarande	20	14	26	18	20	11	18
Folkskola, grundskola eller motsvarande	32	35	46	38	32	22	33
Gymnasium, fackskola eller motsvarande	35	34	26	36	35	38	35
Eftergymnasial utbildning/högskola	14	17	1	8	13	29	15
Procentbas, antal	473	240	136	141	223	213	713
Bortfall, antal	63	23	10	11	27	38	86
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 56

Läs- eller skrivsvårigheter. Andel per kön och åldersgrupp. (I3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	19	19	25	21	23	9	19
Nej	81	81	75	79	77	91	81
Procentbas, antal	369	204	112	118	168	175	573
Bortfall, antal	167	59	34	34	82	76	226
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 57

Huvudsakligt försörjningssätt de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (15a_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lön, a-kassa	9	9	10	10	9	9	9
Ekonomiskt bistånd	34	37	43	40	43	20	35
Pension	14	8	0	0	3	34	12
Ersättning från Försäkringskassan	19	23	16	16	20	25	20
Kriminalitet	13	11	20	18	15	1	12
Annat	11	12	11	16	10	10	12
Procentbas, antal	494	247	132	141	233	235	741
Bortfall, antal	42	16	14	11	17	16	58
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 58

När klienten senast hade ett regelbundet arbete. Andel per kön och åldersgrupp. (16c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Under det senaste året	20	15	27	14	18	17	18
1–2 år sedan	20	25	31	25	25	11	22
3–5 år sedan	22	21	11	30	21	24	22
6–10 år sedan	10	15	1	10	15	17	12
Mer än 10 år sedan	13	9	0	2	8	29	12
Har aldrig arbetat regelbundet	15	14	30	20	13	2	14
Procentbas, antal	365	202	109	118	165	175	567
Bortfall, antal	171	61	37	34	85	76	232
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

TABELL 59

Typ av skulder. Andel per kön och åldersgrupp. (18b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Hyresskuld	20	23	10	24	30	16	21
Drogskuld	16	15	28	21	15	4	16
Lån/krediter	49	61	58	54	46	60	54
Spelskuld	4	1	3	3	3	1	3
Underhållsbidrag	13	7	1	7	17	15	11
Skadestånd	38	24	37	35	40	20	33
Annan skuld	42	45	41	41	46	43	43

Sysselsättning och fritid

TABELL 60

Huvudsaklig sysselsättning de senaste sex månaderna. Andel per kön och åldersgrupp. (J1a_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Arbetat	9	6	7	8	7	11	8
Studerat	1	0	1	1	2	0	1
Varit i vård eller behandling	16	18	12	16	18	18	16
Sökt arbete	4	2	4	4	2	3	3
Missbruk/kriminalitet	57	62	70	59	60	51	59
Annat	13	12	5	12	12	18	13
Procentbas, antal	516	252	140	145	236	247	768
Bortfall, antal	20	11	6	7	14	4	31
Totalt, antal	536	263	146	152	250	251	799

Referens


Jacobsen, D. I. (2002). *Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomiska och andra samhällsvetenskapliga ämnen*. Lund: Studentlitteratur.

SFS 1988:870. *Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall*. Stockholm: Socialdepartementet. (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870). Hämtad 2019-04-16.)

Statens institutionsstyrelse. (2020). *SiS i korthet, 2019*. En samling statistiska uppgifter om SiS. Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

Statens institutionsstyrelse. (2018). *Rutin för SiS utredning LVM*. Stockholm: Statens institutionsstyrelse.

Produktion: BrandFactory. 2020. Arb.nr: 400735.

 Svanenmärkt trycksak, 3041 0142

ISBN 978-91-87053-70-2



Statens institutionsstyrelse, SiS
Box 30224, 104 25 Stockholm
Telefon vx: 010-453 40 00
Telefax: 010-453 40 50
Besöksadress: Lindhagensgatan 126
www.stat-inst.se