

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2019

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju



Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse, SiS. Serien omfattar såväl sammanställningar, statistik, redovisningar och utvärderingar som forskningspublikationer. Forskningsrapporterna har en särskild markering på framsidan, en författarpresentation samt uppgifter om finansieringsförvarandet och den vetenskapliga granskningen.

Rapporterna som inte är forskningsrapporter produceras och bereds i regel inom avdelningen för utveckling av vård och behandling. Även företrädare för verksamheten och externa sakkunniga kan vara delaktiga i framtagningen av rapporter, antingen som medförfattare eller granskare.

Beslut om publicering fattas av ett redaktionsråd som består av företrädare från SiS avdelning för utveckling av vård och behandling samt kommunikationsavdelningen.

Ansvarig utgivare för Institutionsvård i fokus är SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

ISBN 978-91-87053-69-6

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2019

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju

Nummer 2 år 2020 i rapportserien Institutionsvård i fokus

Publikationerna finns att beställa eller ladda ner från SiS webbplats.
www.stat-inst.se

Publikationsseriens adress:
Statens institutionsstyrelse, SiS
Box 30224
104 25 Stockholm

Engelsk titel:
Institutional Care in Focus

Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2019

En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju

Sammanfattning

En person med mycket svårt och långtgående missbruk kan bli omhändertagen för vård utan eget samtycke enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. LVM-vårdens främsta syfte är att avbryta det livshotande missbruket, att påbörja behandling och att motivera personen till fortsatt vård i frivillig form. LVM-vården får pågå under högst sex månader.

Vid utskrivning från SiS LVM-hem får klienten möjlighet att berätta om vårdtiden. Frågorna är strukturerade och handlar om hur klienten upplevt tiden på LVM-hemmet; vad som har varit bra och dåligt, vad som har förändrats och hur den fortsatta planeringen ser ut direkt efter utskrivning från SiS. Syftet med detta tabellverk är att ge en övergripande bild av hur klienterna upplevde LVM-placeringen och den hjälp och stöd de fick under placeringen. I det här tabellverket redovisas hur intervjuade klienter som blivit utskrivna från SiS under 2019 upplevde tiden på LVM-hemmet.

Klienternas upplevelse av bemötande och trivsel under placering är relevant för att kunna etablera en relation till personalen och därmed öka mottagligheten för behandling. Nästan tre fjärdedelar (73 procent) anser att de fick ett bra bemötande vid ankomsten till LVM-hemmet och drygt fyra femtedelar (83 procent) anser att de har fått information om sina rättigheter (t.ex. hur man överklagar beslut eller framför klagomål). Mer än hälften (56 procent) av klienterna anger att de trivs på institutionen och två tredjedelar med sina rum (60 procent). Nästan alla klienter (93 procent) anger att de känt sig trygga på institutionen, och knappt fyra femtedelar anser att personalen tog sig tid när de behövde prata (78 procent). Ett fåtal klienter anger att de varit utsatta för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av fysisk (5 procent), eller psykisk (6 procent), karaktär på någon SiS-institution.

För att skapa en trygg och säker behandlingsmiljö kan personalen använda så kallade särskilda befogenheter (alkohol-/drogtest, yttlig kroppsbesiktning/ kroppsvisitation, avskiljning eller vård i enskildhet). Många klienter (89 procent) har någon gång under placeringen lämnat alkohol-/drogtest, och nästan alla har varit med om kroppsvisitation eller yttlig kroppsbesiktning (95 procent). Relativt få klienter har varit med om åtgärderna avskiljning (10 procent) och vård i enskildhet (19 procent). Andelen som har blivit avskilda är lika mellan könen men en större andel män än kvinnor har vårdats i enskildhet.

Nästan alla (94 procent) anger att de haft en behandlingsplan under placering. Fler kvinnor (18 procent) än män (11 procent) har genomgått en SiS-utredning.

Knappt hälften av klienterna (49 procent) uppger att de har använt alkohol eller narkotika sedan intagningen. Det är ungefär lika vanligt att det har skett på LVM-hemmet (37 procent), under § 27-placering (35 procent) som under avvikning (37 procent).

Tre fjärdedelar (75 procent) av klienterna har prövat vård i frivilliga former enligt 27 § LVM, och av dessa fullföljde drygt hälften den första placeringen (53 procent). Den vanligaste orsaken till vårdavbrott är att klienten återfaller i missbruk (33 procent). Knappt två tredjedelar (64 procent) av klienterna uppger att de tror att tvångsvården var nödvändig för att bryta deras missbruk. Motiveringen att bli alkohol-/drogfri ökade för knappt tre fjärdedelar (73 procent) av klienterna under placeringen.

Knappt en tredjedel (28 procent) av klienterna anger att de inte har en planering för fortsatt hjälp mot missbruket efter utskrivning från SiS, män i något större omfattning än kvinnor saknar det. De flesta klienterna uppger att de kommer att vara beroende av olika ersättningssystem för sin försörjning och nästan hälften (48 procent) anger att ekonomiskt bistånd från socialtjänst kommer att vara försörjningskällan. Den vanligaste sysselsättningen efter utskrivningen från SiS är att delta i fortsatt vård och behandling (37 procent). En fjärdedel (26 procent) uppger att de ska arbeta eller aktivt söka arbete och drygt en tiondel (12 procent) att de ska studera eller praktisera.

Det är socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för klienten under LVM-tiden. I arbetet kring den enskilde klienten är det därför betydelsefullt att SiS och socialtjänsten samarbetar. Mindre än hälften av klienterna (47 procent) tycker dock att samarbetet mellan SiS och socialtjänsten under placeringen fungerat bra och knappt en tredjedel (30 procent) anser till och med att det har fungerat dåligt.

Tabellsammanställningen inleds med en beskrivning av den missbruksvård som bedrivs på SiS och det system som används för dokumentation och uppföljning samt en materialbeskrivning. Materialet från intervjuerna redovisas i form av tabeller.

Rapporten är sammanställd vid avdelningen för utveckling av vård och behandling.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
SiS missbruksvård	5
Förvaltningsrätten beslutar.....	6
Motivera till vård i frivilliga former	6
Samarbete med socialtjänsten.....	6
SiS-DOK utskrivningsintervju	7
Datakvalitet	7
Klienter utskrivna 2018.....	8
Läsanvisning till tabellerna	8
Tabeller	9
Materialet.....	9
Behandlingskontakt och insatser	10
Behandlingsplanering.....	12
Vård enligt 27 § LVM	15
Alkohol och andra droger	17
Hälsa.....	24
Kriminalitet.....	26
Relationer.....	27
Boende.....	30
Utbildning och försörjning.....	31
Sysselsättning och fritid.....	33
Planering vid utskrivning från SiS.....	36
Omvårdnad.....	48
Avslutande frågor.....	60
Referenser.....	62

SiS missbruksvård

På SiS LVM-institutioner vårdas vuxna kvinnor och män enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Om en person till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vården inte kan ges på frivillig väg, är socialnämnden i kommunen där personen bor eller vistas skyldig att ansöka om vård enligt LVM. Det gäller i de fall personen på grund av missbruket riskerar att allvarligt försämra sin fysiska eller psykiska hälsa, förstöra sitt liv, eller allvarligt skada sig själv eller närstående.¹ Omkring 1 000 kvinnor och män placeras varje år på något av SiS LVM-hem.

Om det är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM och beslutet inte kan avvaktas av hänsyn till individens liv och hälsa kan nämnden göra ett omedelbart (akut) omhändertagande (jämför 13 § LVM) som sedan kan gå över till planerad vård. Många män och kvinnor kommer till något av SiS LVM-hem i ett livshotande tillstånd. LVM ska vara en kort insats i en längre vårdkedja. Huvuduppgiften är att avbryta ett aktivt och livshotande missbruk, inleda behandling och motivera och planera för fortsatt vård i frivilliga former. Tvångsvård med stöd av LVM kan pågå i högst sex månader. Vården inleds i låsbara former, men så fort klientens fysiska eller psykiska hälsa medger ska klienten flyttas till vård i öppnare former på institutionen och sedan till vård i annan form utanför institutionen (se nedan).

I 4 § Tvångsvård skall beslutas om,

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och
3. han eller hon till följd av missbruket
 - a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
 - b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
 - c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. Lag (2005:467). (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870. Hämtad 2019-04-16.)

Förvaltningsrätten beslutar

Vid ett planerat omhändertagande har läkare, anhöriga eller myndigheter gjort en LVM-anmälan till socialtjänsten. Om en utredning visar att personen sannolikt kan beredas vård enligt LVM ska socialnämnden ansöka om tvångsvård hos förvaltningsrätten. Om socialnämnden beslutar om ett omedelbart omhändertagande (se ovan), ska beslutet omgående lämnas till förvaltningsrätten för granskning. Rätten måste ta ställning till beslutet inom några dagar. Om vården ska fortsätta måste socialnämnden göra en ordinarie ansökan inom en given tidsram. Vården upphör senast efter sex månader men institutionschefen kan, i samråd med socialtjänsten, besluta om utskrivning tidigare än så.

Motivera till vård i frivilliga former

Klienterna i LVM-vården har som regel stora problem och behov inom många livsområden. Alla klienter ska någon gång erbjudas att genomgå en utredning, antingen av Socialtjänsten eller av SiS². Detta för att kunna planera insatserna på bästa sätt. Utredningen innebär att ett utredningsteam kartlägger missbruk och kriminalitet, men också sociala, psykiska och medicinska förhållanden.

SiS använder kunskapsbaserade metoder för att motivera till fortsatt vård i frivilliga former. Exempel på metoder som används är Motiverande samtal (MI) och Återfallsprevention. Välfungerande vardagsrutiner för klienterna och samtalstid med personal bygger trygga relationer, vilket också är betydelsefullt i att motivera till fortsatt vård i frivilliga former.

Enligt 27 § LVM ska LVM-hemmet, i samverkan med socialtjänsten, erbjuda klienten möjlighet att vårdas utanför LVM-hemmet så fort det är lämpligt. Så kallad "vård i annan form" är ett viktigt verktyg i motiveringsuppdraget. I sådan vård är klienten fortfarande inskriven i LVM-vården, men kan till exempel bo på ett "vanligt" hem för vård och boende, eller bo hemma och delta i öppenvårdsinsatser. Om klienten avviker eller återfaller i missbruk kan klienten återföras till LVM-hemmet.

Samarbete med socialtjänsten

Under LVM-tiden ska alla viktiga beslut som rör vården förankras hos den placerande socialtjänsten. Med stora och komplexa behov måste samarbetet mellan SiS och socialtjänsten, liksom samarbetet med exempelvis hälso- och sjukvården, fungera bra. Utan fortsatta insatser såsom hälso- och sjukvård, missbruksvård, sysselsättning och bostad är det svårt att åstadkomma varaktiga förändringar.

² Rutin för SiS utredning LVM 2018.

SiS-DOK utskrivningsintervju

SiS klienter erbjuds att göra en DOK utskrivningsintervju i anslutning till eller strax före utskrivningstillfället vid LVM-tidens slut. I fokus ligger hur klienten ser på den omvårdnad och hjälp hen har fått under hela LVM-placeringen, om något har förändrats under placeringen samt om det finns planering för fortsatt behandling efter utskrivningen från SiS.

Intervjun innehåller främst strukturerade frågor som i första hand genomförs som en personlig intervju med klienten. Om klienten inte kan vara tillgänglig för ett personligt möte kan intervjun genomföras per telefon. Vid en oplanerad utskrivning eller om klienten inte kan nå ska personalen i stället besvara ett urval frågor med hjälp av aktmaterial. Uppgifterna används som ett underlag i uppföljning- och verksamhetsutveckling för myndighetens strategiska arbete.

DOK utskrivningsintervju är indelad i två delar.

- Personaldelen besvaras av personal som är insatt i klientens vård och behandling. Denna del ska alltid fyllas i, även i de fall där det inte är möjligt att göra en intervju med klienten. I personaldelen framgår inom vilka livsområden klienten fått insatser, samt utformningen av fortsatt planering.
- Intervjudelen genomförs av institutionspersonal med särskild utbildning. I intervjudelen får klienten möjlighet att ge sina synpunkter på den behandling som de har fått under institutionsplaceringen och hur de upplevt LVM-tiden.

Tabellverket bygger framför allt på intervjudelen, med undantag för tabellerna 1–6, vilka bygger på personaldelen.

Datakvalitet

DOK utskrivningsintervju är ett strukturerat instrument med nästan enbart fasta svarsalternativ. Detta bidrar till att minska intervjuareffekten och öka datakvaliteten. En osäkerhet är dock att klienterna ombeds återge retrospektiva uppgifter i vissa frågor. Klienter som omhändertas med tvång kan även tänkas anpassa sina svar för att försöka påverka sin situation. För att försöka minska andelen felaktiga svar ombeds därför klienterna att hellre avstå från att svara än att ge felaktiga svar. Om intervjuaren bedömer att svaren inte verkar sanningsenliga ska intervjun avbrytas om klienten, trots påpekanden, fortsätter att avge svar som bedöms vara oriktiga.

Klienter utskrivna 2019

Enligt SiS årsredovisning så var det totala antalet LVM-utskrivningar 1043 för år 2019. I tabell 1 nedan ses att för 843 klienter finns åtminstone en ifylld administrativ del. 562 klienter har dessutom genomgått en intervju och ingår i hela tabellverket. Av dessa är 377 män och 185 kvinnor. Klienterna som beskrivs i intervjudelen av tabellverket är mellan 19 och 81 år gamla och medelåldern är 38 år.

Läsanvisning till tabellerna

Enligt SiS årsredovisning så var det totala antalet LVM-utskrivningar 1043 för år 2019³. I tabell 1 nedan ses att för 843 klienter finns åtminstone en ifylld administrativ del. 562 klienter har dessutom genomgått en intervju och ingår i hela tabellverket. Av dessa är 377 män och 185 kvinnor. Klienterna som beskrivs i intervjudelen av tabellverket är mellan 19 och 81 år gamla och medelåldern är 38 år.

TABELL I

Intervjutyp

	Formuläret besvarat genom:			
	Personlig intervju	Telefonintervju	Aktmaterial	Total
Lång	369	159	0	528
Kort	25	9	281	315
Total	394	168	281	843

Inom respektive avsnitt i tabellverket redovisas klienternas svar, fördelat på kön och ålder. Följdfrågor, det vill säga frågor som baseras på om klienten svarat ja på den föregående frågan, redovisas endast fördelat på kön eftersom antalet observationer ofta är för få för att redovisas fördelat efter åldersgrupp.

Antalet klienter i respektive åldersgrupp framgår av tabellens nedre del. För de tabeller som sammanställer ja-svar från flera olika intervjufrågor (Tabell 2, 11, 12b, 12c och 40), redovisas även det totala antalet klienter inom varje kategori (kön och åldersgrupper). Den procentuella variationen i bortfallet redovisas under varje tabell. De flesta tabeller är uppdelade på kön och åldersgrupper. För vissa tabeller, där andelen som svarat på ett visst sätt är få, redovisas enbart en uppdelning på kön.

³ SiS årsredovisning 2019.

Tabeller

Materialet

TABELL 1A

Hur har formuläret besvarats? Andel per kön och åldersgrupp. (A8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Personlig intervju	46	48	45	49	47	46	47
Telefonintervju	20	21	19	20	19	21	20
Aktmaterial	34	31	36	31	33	33	33
Procentbas, antal	573	270	148	168	269	258	843
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
Totalt, antal	573	270	148	168	269	258	843

TABELL 1B

Om aktmaterial, varför gjordes ingen intervju? Andel per kön och åldersgrupp. (A8b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Klienten ville inte bli intervjuad	62	53	61	59	61	56	59
Klientens hälsotillstånd var för dåligt	8	7	4	4	10	10	8
Klienten hade inte tillräcklig språkförståelse	0	0	0	0	0	0	0
Klienten avviken vid tiden för utskrivning	0	6	6	2	1	0	2
Annat skäl	30	34	29	35	27	34	31
Procentbas, antal	191	85	51	51	88	86	276
Bortfall, antal	5	0	2	1	2	0	5
Totalt, antal	196	85	53	52	90	86	281

Behandlingskontakt och insatser

TABELL 2

Klienter som har vårdats i annan dygnsvård under placeringen. Andel per kön och åldersgrupp. (B1a)

	Kön		Åldersgrupp				Total
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Somatisk vård	21	26	19	16	20	32	22
Psykiatrisk vård	19	22	18	34	25	7	20
Kriminalvård	4	3	3	3	4	3	3
Annan dygnsvård	2	9	8	4	4	2	4

Det totala bortfallet för respektive fråga är mellan 0,7–1,7 procent.

TABELL 3

Har klienten fått vård enligt 27 § LVM under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (B2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	72	80	77	85	74	67	75
Nej	28	20	23	15	26	33	25
Procentbas, antal	573	270	148	168	269	258	843
Bortfall, antal	0	0	0	0	0	0	0
Totalt, antal	573	270	148	168	269	258	843

TABELL 4

Fortsätter vården i frivillig form i direkt anslutning till avslutad placering?

Andel per kön och åldersgrupp. (B3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fortsatt vård enligt kap 4 § 1 SoL, på samma HVB där LVM-vården avslutades	20	18	19	23	23	14	19
Öppenvård	17	29	16	21	27	19	21
Vård enligt 4 § 1 SoL på annat HVB	4	2	3	3	5	3	4
Vård i familjehem	5	5	8	8	6	0	5
Annat	9	11	11	13	6	10	10
Nej	44	35	43	33	33	54	41
Procentbas, antal	532	250	135	156	248	243	782
Bortfall, antal	41	20	13	12	21	15	61
Totalt, antal	573	270	148	168	269	258	843

TABELL 5

Finns det en dokumenterad överenskommelse för tiden efter utskrivning från SiS?

Andel per kön och åldersgrupp. (B4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	37	45	44	43	42	34	40
Nej	63	55	56	58	58	66	60
Procentbas, antal	539	259	139	160	256	243	798
Bortfall, antal	34	11	9	8	13	15	45
Totalt, antal	573	270	148	168	269	258	843

TABELL 6A

Har en SiS utredning LVM genomförts under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (B5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	10	12	11	19	12	4	11
Nej	90	88	89	81	88	96	89
Procentbas, antal	565	266	148	166	262	255	831
Bortfall, antal	8	4	0	2	7	3	12
Totalt, antal	573	270	148	168	269	258	843

TABELL 6B

Skäl till att SIS utredning LVM inte har genomförts under placeringen, baserat på klienter som svarat nej i tabell 6a. Andel per kön. (B5b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Klienten var utredd sedan tidigare	17	25	19
SIS utredning LVM påbörjades men slutfördes inte	0	2	1
Klienten ville inte medverka	29	29	29
Klienten erbjöds inte SIS utredning LVM	47	27	41
Annat	8	16	10
Procentbas, antal	463	208	671
Bortfall, antal	47	25	72
Totalt, antal	510	233	743

Behandlingsplanering

Här börjar intervjuerna med klienterna

TABELL 7A

Har klienten haft en behandlingsplan för placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (C1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	95	93	94	96	95	93	94
Nej	5	7	6	4	5	7	6
Procentbas, antal	341	179	87	110	168	155	520
Bortfall, antal	36	6	8	6	11	17	42
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 7B

Om ja, har klienten varit med och utformat behandlingsplanen? Andel per kön. (C1b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	86	85	85
Nej	14	15	15
Procentbas, antal	313	166	479
Bortfall, antal	12	0	12
Totalt, antal	325	166	491

TABELL 7C

Om ja, hur tog man hänsyn till klientens önskemål vid behandlingsplaneringen? Andel per kön. (C1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	27	40	32
Bra	44	32	40
Varken bra eller dåligt	15	15	15
Dåligt	5	4	5
Mycket dåligt	9	9	9
Procentbas, antal	263	141	404
Bortfall, antal	62	25	87
Totalt, antal	325	166	491

TABELL 8A

Har en SiS utredning LVM gjorts under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (C2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	11	18	19	22	12	6	13
Nej	89	82	81	78	88	94	87
Procentbas, antal	341	175	86	111	165	154	516
Bortfall, antal	36	10	9	5	14	18	46
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 8B

Om ja, har klienten tagit del av utredningen? Andel per kön. (C2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	89	94	91
Nej	11	6	9
Procentbas, antal	36	31	67
Bortfall, antal	0	1	1
Totalt, antal	36	32	68

TABELL 8C

Om ja, hur väl känner klienten igen sig i utredningens beskrivning av klienten? Andel per kön. (C2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	26	45	35
Bra	48	24	37
Varken bra eller dåligt	16	17	17
Dåligt	3	10	7
Mycket dåligt	6	3	5
Procentbas, antal	31	29	60
Bortfall, antal	5	3	8
Totalt, antal	36	32	68

Vård enligt 27 § LVM

TABELL 9A

Tabell 9a. Antal gånger klienten har vårdats enligt 27 § LVM under denna placering.

Andel per kön och åldersgrupp. (D1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
0 ggr	27	21	22	17	23	34	25
1 ggr	60	64	68	62	58	59	61
2 ggr	12	13	10	14	17	6	12
3–10 ggr	2	2	0	6	2	1	2
Procentbas, antal	346	179	88	111	168	158	525
Bortfall, antal	31	6	7	5	11	14	37
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 9B

Togs det hänsyn till klientens önskemål vid planeringen av första § 27- placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (D2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	91	87	82	91	92	91	90
Nej	9	13	18	9	8	9	10
Procentbas, antal	203	111	57	67	97	93	314
Bortfall, antal	3	4	3	2	1	1	7
Totalt, antal	206	115	60	69	98	94	321

TABELL 9C

Hur tycker klienten att första § 27-placeringen överensstämde med planeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (D2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	27	38	23	31	38	30	31
Bra	37	26	32	32	33	34	33
Varken bra eller dåligt	15	9	17	15	11	12	13
Dåligt	9	15	15	11	11	9	11
Mycket dåligt	12	11	13	11	8	15	12
Procentbas, antal	197	107	53	65	95	91	304
Bortfall, antal	9	8	7	4	3	3	17
Totalt, antal	206	115	60	69	98	94	321

TABELL 9D

Om första § 27-placeringen inte fullföljdes, varför? Andel per kön och åldersgrupp. (D2c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Fullföljde placeringen	53	51	49	38	51	66	53
Återfall i missbruk	30	37	29	45	36	23	33
Behandlingsinnehållet motsvarade inte klientens förväntningar	10	6	12	11	7	7	9
Disciplinära skäl	1	0	0	0	1	0	0
Annat	6	6	10	7	5	4	6
Procentbas, antal	177	103	49	56	85	90	280
Bortfall, antal	29	12	11	13	13	4	41
Totalt, antal	206	115	60	69	98	94	321

TABELL 9E

Har första § 27-placeringen varit till stöd och hjälp? Andel per kön och åldersgrupp. (D3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	71	71	66	71	74	70	71
Nej	29	29	34	29	26	30	29
Procentbas, antal	197	108	56	66	94	89	305
Bortfall, antal	9	7	4	3	4	5	16
Totalt, antal	206	115	60	69	98	94	321

Alkohol och andra droger

TABELL 10

Har klienten använt alkohol eller narkotika sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	47	52	61	63	51	29	49
Nej	53	48	39	37	49	71	51
Procentbas, antal	374	182	93	115	178	170	556
Bortfall, antal	3	3	2	1	1	2	6
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 11

Vad har klienten brukat under placeringen? Baserat på de klienter som svarat ja på frågan om de använt alkohol eller narkotika sedan intagningen (tabell 10). Andel per kön. (E1b_1-E1b_20)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Alkohol	62	54	59
Hasch	39	37	38
Amfetaminer	28	53	38
Andra opiater	14	28	20
Heroin	12	21	15
Marijuana	12	12	12
Kokain	9	13	11
Metamfetamin	5	19	10
MDMA/ecstasy/andra derivat	3	9	5
GHB/GBL	3	3	3
Lösningssmedel	2	3	2
Syntetiska katinoner	1	1	1
LSD	1	1	1
Crack	1	1	1
Anabola steroider	2	0	1
Annat kokain	0	1	0
Andra hallucinogener	1	0	0
Ketamin	0	0	0

Det totala bortfallet för respektive fråga är 8,1–9,6 procent.

TABELL 12A

Har klienten använt läkemedel sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	60	62	61	67	64	53	61
Nej	40	38	39	33	36	47	39
Procentbas, antal	366	182	93	114	176	165	548
Bortfall, antal	11	3	2	2	3	7	14
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 12B

Om ja, har klienten använt av läkemedel *enligt* ordinerad dos sedan intagningen?

Andel per kön. (E2b_21-E2b_29)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Bensodiazepiner	19	25	21
Buprenorfin	14	23	17
Andra smärtstillande läkemedel	12	11	12
Andra dämpande läkemedel	11	6	10
Metadon	6	8	7
Fentanyl*	1	0	1
Barbiturater	1	0	1

Det totala bortfallet för respektive fråga är 8,7–9,9 procent.

*I 2017-års rapport stod det felaktigt *smärtstillande* där det skulle ha stått *fentanyl*.

TABELL 12C

Om ja, har klienten använt läkemedel *utöver* ordinerad dos? Andel per kön. (E2c_21a – E2c_27a)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Bensodiazepiner	22	28	24
Buprenorfin	18	22	20
Andra smärtstillande läkemedel	3	9	5
Andra dämpande läkemedel	4	8	5
Metadon	2	6	3
Fentanyl*	2	2	2
Barbiturater	1	0	0

Det totala bortfallet för respektive fråga är 8,1–8,7 procent.

*I 2017-års rapport stod det felaktigt *smärtstillande* där det skulle ha stått *fentanyl*.

TABELL 13

Har klienten injicerat någon drog sedan intagningen? Andel per kön och åldersgrupp. (E3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	9	21	16	25	16	1	13
Nej	91	79	84	75	84	99	87
Procentbas, antal	344	181	89	111	167	158	525
Bortfall, antal	33	4	6	5	12	14	37
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 14A

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det på LVM-hem? Andel per kön. (E4a_1)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	39	33	37
Nej	61	67	63
Procentbas, antal	253	129	382
Bortfall, antal	30	9	39
Totalt, antal	283	138	421

TABELL 14B

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det under § 27-placering? Andel per kön. (E4a_2)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	34	36	35
Nej	66	64	65
Procentbas, antal	253	129	382
Bortfall, antal	30	9	39
Totalt, antal	283	138	421

TABELL 14C

Om klienten svarat ja på användning av alkohol, narkotika eller läkemedel sedan intagningen, var det under avvikning? Andel per kön. (E4a_3)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	32	47	37
Nej	68	53	63
Procentbas, antal	253	129	382
Bortfall, antal	30	9	39
Totalt, antal	283	138	421

TABELL 15A

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av alkohol under placeringen?
Andel per kön och åldersgrupp. (E5_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	29	36	19	31	32	38	31
Nej	71	64	81	69	68	62	69
Procentbas, antal	343	179	88	111	166	157	522
Bortfall, antal	34	6	7	5	13	15	40
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 15B

Har placeringen gett stöd eller hjälp mot användningen av alkohol?
Andel per kön och åldersgrupp. (E5_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	40	44	25	36	35	60	41
Nej	60	56	75	64	65	40	59
Procentbas, antal	333	170	85	103	159	156	503
Bortfall, antal	44	15	10	13	20	16	59
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 15C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller användning av alkohol?

Andel per kön. (E5_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	44	39	42
Bättre	46	47	46
Ingen förändring	10	14	11
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	131	74	205
Bortfall, antal	3	0	3
Totalt, antal	134	74	208

TABELL 16A

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av narkotika under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (E5_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	46	49	58	73	62	7	47
Nej	54	51	42	27	38	93	53
Procentbas, antal	341	179	88	111	165	156	520
Bortfall, antal	36	6	7	5	14	16	42
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 16B

Har placeringen gett stöd eller hjälp mot användningen av narkotika?

Andel per kön och åldersgrupp. (E5_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	45	48	59	71	56	12	46
Nej	55	52	41	29	44	88	54
Procentbas, antal	332	175	86	106	162	153	507
Bortfall, antal	45	10	9	10	17	19	55
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 16C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller användning av narkotika?

Andel per kön. (E5_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	48	40	45
Bättre	42	48	44
Ingen förändring	10	12	10
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	1	0	0
Procentbas, antal	146	84	230
Bortfall, antal	4	0	4
Totalt, antal	150	84	234

TABELL 17A

Har klienten behövt stöd och hjälp mot användningen av läkemedel under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (E5_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	33	36	39	55	43	8	34
Nej	67	64	61	45	57	92	66
Procentbas, antal	341	176	87	111	164	155	517
Bortfall, antal	36	9	8	5	15	17	45
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 17B

Har klienten fått stöd eller hjälp mot användningen av läkemedel under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (E5_3b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	35	34	42	57	38	11	34
Nej	65	66	58	43	62	89	66
Procentbas, antal	331	170	83	104	160	154	501
Bortfall, antal	46	15	12	12	19	18	61
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 17C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon form av förändring när det gäller användning av läkemedel?
Andel per kön. (E5_3c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	42	44	43
Bättre	44	39	42
Ingen förändring	14	16	15
Sämre	0	2	1
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	112	57	169
Bortfall, antal	3	0	3
Totalt, antal	115	57	172

Hälsa

TABELL 18

Hur bedömer klienten sitt allmänna hälsotillstånd? Andel per kön och åldersgrupp. (F1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	25	27	20	35	23	25	26
Bra	44	50	47	45	50	42	46
Varken bra eller dåligt	21	17	28	14	20	20	20
Dåligt	7	4	3	4	5	10	6
Mycket dåligt	2	2	2	3	1	3	2
Procentbas, antal	342	179	86	111	167	157	521
Bortfall, antal	35	6	9	5	12	15	41
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 19

Har det tillkommit allvarliga hälsoproblem under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (F2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	15	16	14	14	13	21	16
Nej	85	84	86	86	87	79	84
Procentbas, antal	343	179	86	111	169	156	522
Bortfall, antal	34	6	9	5	10	16	40
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 20A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller hälsan under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (F3_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	53	59	51	45	60	59	55
Nej	47	41	49	55	40	41	45
Procentbas, antal	342	179	86	110	168	157	521
Bortfall, antal	35	6	9	6	11	15	41
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 20B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller hälsan under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (F3_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	54	59	47	49	57	64	56
Nej	46	41	53	51	43	36	44
Procentbas, antal	339	176	85	107	166	157	515
Bortfall, antal	38	9	10	9	13	15	47
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 20C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens hälsa?

Andel per kön. (F3_1b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	33	29	32
Bättre	44	46	45
Ingen förändring	21	23	22
Sämre	1	3	1
Mycket sämre	1	0	0
Procentbas, antal	180	101	281
Bortfall, antal	3	2	5
Totalt, antal	183	103	286

Kriminalitet

TABELL 21

Har klienten blivit dömd för brott under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (G1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	20	18	31	28	21	6	19
Nej	80	82	69	72	79	94	81
Procentbas, antal	377	182	94	116	178	171	559
Bortfall, antal	0	3	1	0	1	1	3
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 22A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller kriminalitet under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (G2_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	12	15	14	22	18	1	13
Nej	88	85	86	78	82	99	87
Procentbas, antal	344	178	87	110	169	156	522
Bortfall, antal	33	7	8	6	10	16	40
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 22B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens kriminalitet under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (G2_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	11	14	13	19	15	3	12
Nej	89	86	87	81	85	97	88
Procentbas, antal	337	173	86	104	165	155	510
Bortfall, antal	40	12	9	12	14	17	52
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 22C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens kriminalitet?

Andel per kön. (G2_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	51	29	42
Bättre	34	58	44
Ingen förändring	14	13	14
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	35	24	59
Bortfall, antal	1	0	1
Totalt, antal	36	24	60

Relationer

TABELL 23

Har klienten barn/styvbarn? Andel per kön och åldersgrupp. (H1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	44	49	9	27	48	75	46
Nej	56	51	91	73	52	25	54
Procentbas, antal	375	185	95	116	178	171	560
Bortfall, antal	2	0	0	0	1	1	2
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 24

Har klienten fått barn/väntar barn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	2	2	4	2	3	0	2
Nej	98	98	96	98	97	100	98
Procentbas, antal	371	184	94	116	176	169	555
Bortfall, antal	6	1	1	0	3	3	7
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 25A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller relationen till barn/styvbarn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp Baserat på de klienter som anger att de har barn/styvbarn (tabell 23). (H3_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	25	44	44	57	49	12	32
Nej	75	56	56	43	51	88	68
Procentbas, antal	155	89	9	30	84	121	244
Bortfall, antal	10	1	0	1	2	8	11
Totalt, antal	165	90	9	31	86	129	255

TABELL 25B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller relationen till barn/styvbarn under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (H3_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	27	36	44	47	40	18	30
Nej	73	64	56	53	60	82	70
Procentbas, antal	152	87	9	30	81	119	239
Bortfall, antal	13	3	0	1	5	10	16
Totalt, antal	165	90	9	31	86	129	255

TABELL 25C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens relation till klientens barn/styvbarn? Andel per kön. (H3_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	50	16	35
Bättre	35	52	42
Ingen förändring	15	32	23
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	40	31	71
Bortfall, antal	125	59	184
Totalt, antal	165	90	255

TABELL 26A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller andra relationer under placeringen? (H3_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	12	37	25	28	25	8	21
Nej	88	63	75	72	75	92	79
Procentbas, antal	341	178	88	109	166	156	519
Bortfall, antal	36	7	7	7	13	16	43
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 26B

Har klienten fått stöd eller hjälp med andra relationer under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (H3_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	14	33	28	25	22	11	20
Nej	86	67	72	75	78	89	80
Procentbas, antal	330	176	85	106	162	153	506
Bortfall, antal	47	9	10	10	17	19	56
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 26C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens andra relationer?

Andel per kön. (H3_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	38	33	35
Bättre	51	41	46
Ingen förändring	9	26	18
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	2	0	1
Procentbas, antal	45	58	103
Bortfall, antal	0	0	0
Totalt, antal	45	58	103

Boende

TABELL 27A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens boende under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (I1_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	54	58	61	59	60	44	55
Nej	46	42	39	41	40	56	45
Procentbas, antal	343	179	87	111	167	157	522
Bortfall, antal	34	6	8	5	12	15	40
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 27B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens boende under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (I1_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	42	42	51	40	42	40	42
Nej	58	58	49	60	58	60	58
Procentbas, antal	335	175	84	106	166	154	510
Bortfall, antal	42	10	11	10	13	18	52
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 27C

Om ja, har stödet och hjälpen har lett till förändringar när det gäller klientens boende?

Andel per kön. (II_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	35	34	35
Bättre	47	36	43
Ingen förändring	17	27	20
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	2	3	2
Procentbas, antal	133	70	203
Bortfall, antal	9	4	13
Totalt, antal	142	74	216

Utbildning och försörjning

TABELL 28A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens utbildning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (JI_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	8	9	19	11	7	1	8
Nej	92	91	81	89	93	99	92
Procentbas, antal	344	181	89	111	168	157	525
Bortfall, antal	33	4	6	5	11	15	37
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 28B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens utbildning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (JI_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	5	4	12	7	4	1	5
Nej	95	96	88	93	96	99	95
Procentbas, antal	329	173	86	103	160	153	502
Bortfall, antal	48	12	9	13	19	19	60
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 28C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens utbildning?

Andel per kön. (J1_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	19	29	22
Bättre	50	43	48
Ingen förändring	31	29	30
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	0	0	0
Procentbas, antal	16	7	23
Bortfall, antal	2	0	2
Totalt, antal	18	7	25

TABELL 29A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens försörjning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (J1_2a*)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	41	53	57	48	57	25	45
Nej	59	47	43	52	43	75	55
Procentbas, antal	344	181	89	111	168	157	525
Bortfall, antal	33	4	6	5	11	15	37
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

*I tabellverket för 2017 står det fel variabelnamn i rubriken.

TABELL 29B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens försörjning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (J1_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	39	53	52	49	52	27	44
Nej	61	47	48	51	48	73	56
Procentbas, antal	333	176	86	106	164	153	509
Bortfall, antal	44	9	9	10	15	19	53
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 29C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till någon förändring när det gäller klientens försörjning?

Andel per kön och åldersgrupp. (J1_2c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bättre	23	20	23	26	24	10	22
Bättre	45	39	34	38	47	48	42
Ingen förändring	29	39	43	36	27	33	33
Sämre	2	2	0	0	1	8	2
Mycket sämre	2	0	0	0	1	3	1
Procentbas, antal	125	92	44	50	83	40	217
Bortfall, antal	6	1	1	2	3	1	7
Totalt, antal	131	93	45	52	86	41	224

Sysselsättning och fritid

TABELL 30A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens sysselsättning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (K1_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	24	28	30	30	28	16	25
Nej	76	72	70	70	72	84	75
Procentbas, antal	344	181	89	110	168	158	525
Bortfall, antal	33	4	6	6	11	14	37
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 30B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens sysselsättning under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (KI_lb)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	23	21	26	20	24	20	22
Nej	77	79	74	80	76	80	78
Procentbas, antal	330	175	85	105	161	154	505
Bortfall, antal	47	10	10	11	18	18	57
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 30C

Om ja, har stödet och hjälpen har lett till någon förändring när det gäller klientens sysselsättning?

Andel per kön. (KI_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	31	35	32
Bättre	51	35	46
Ingen förändring	17	26	20
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	1	3	2
Procentbas, antal	72	34	106
Bortfall, antal	4	3	7
Totalt, antal	76	37	113

TABELL 31A

Har klienten behövt stöd och hjälp när det gäller klientens fritidsaktiviteter under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (KI_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	24	27	35	26	26	17	25
Nej	76	73	65	74	74	83	75
Procentbas, antal	344	181	89	110	168	158	525
Bortfall, antal	33	4	6	6	11	14	37
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 31B

Har klienten fått stöd och hjälp när det gäller klientens fritidsaktiviteter under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (K1_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	29	24	36	25	27	24	27
Nej	71	76	64	75	73	76	73
Procentbas, antal	333	176	86	105	163	155	509
Bortfall, antal	44	9	9	11	16	17	53
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 31C

Om ja, har stödet och hjälpen lett till förändringar när det gäller klientens fritidsaktiviteter?

Andel per kön. (K1_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bättre	24	23	24
Bättre	56	63	58
Ingen förändring	18	15	17
Sämre	0	0	0
Mycket sämre	1	0	1
Procentbas, antal	94	40	134
Bortfall, antal	2	2	4
Totalt, antal	96	42	138

TABELL 32

Har klienten återupptagit/börjat med någon fritidsaktivitet under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (K2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	49	40	45	50	47	42	46
Nej	51	60	55	50	53	58	54
Procentbas, antal	339	179	87	107	167	157	518
Bortfall, antal	38	6	8	9	12	15	44
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

Planering vid utskrivning från SiS

TABELL 33

Fortsätter vård och behandling för klientens användning av alkohol eller andra droger efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Nej	19	15	14	23	23	9	17
Ja, i HVB	7	4	9	8	8	1	6
Ja, i familjehem	31	51	38	42	42	31	38
Ja, i öppenvård	13	8	11	9	11	13	11
Ja, i annan vård	30	22	28	19	16	46	28
Procentbas, antal	333	178	88	106	166	151	511
Bortfall, antal	44	7	7	10	13	21	51
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 34A

Finns det en planering för substitutionsbehandling för opioider efter utskrivning från SiS?

Andel per kön och åldersgrupp. (L2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	18	19	15	25	31	3	19
Nej	82	81	85	75	69	97	81
Procentbas, antal	345	181	89	110	169	158	526
Bortfall, antal	32	4	6	6	10	14	36
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 34B

Om ja, vilket substitutionsmedel? Andel per kön. (L2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Metadon	33	14	26
Subutex, subuxone (buprenorfin, buprenorfin + naloxon)	67	83	73
Annat	0	3	1
Procentbas, antal	61	35	96
Bortfall, antal	2	0	2
Totalt, antal	63	35	98

TABELL 35A

Finns det en planering för läkemedelsbehandling för alkoholberoende efter utskrivning från SIS?

Andel per kön och åldersgrupp. (L3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	7	6	3	4	6	11	6
Nej	93	94	97	96	94	89	94
Procentbas, antal	343	181	89	110	167	158	524
Bortfall, antal	34	4	6	6	12	14	38
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 35B

Om ja, vilket preparat? Andel per kön. (L3b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Antabus (disulfiram)	39	0	27
Revia, Naltrexon Vitaflo (naltrexon)	9	30	15
Campral (akamprosot)	39	50	42
Annat	13	20	15
Procentbas, antal	23	10	33
Bortfall, antal	1	0	1
Totalt, antal	24	10	34

TABELL 36

Vilken sysselsättning kommer klienten att ha efter utskrivningen från SIS?

Andel per kön och åldersgrupp. (L4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Arbeta/arbetsökande	32	15	25	25	28	26	26
Delta i utbildning/praktik	12	13	23	14	10	7	12
Vara i vård/behandling	33	45	37	52	47	17	37
Annat	23	27	14	8	16	49	24
Procentbas, antal	328	176	83	106	160	155	504
Bortfall, antal	49	9	12	10	19	17	58
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 37

Hur kommer klienten att leva efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ensam	67	51	54	59	61	69	62
Med barn	2	4	2	1	5	2	3
Med partner och barn	4	4	2	7	4	3	4
Med partner utan barn	8	18	7	10	10	16	11
Med föräldrar/släkting	9	6	11	12	8	3	8
Med vänner	1	1	3	2	0	1	1
Annat levnadssätt	8	16	20	9	12	6	11
Procentbas, antal	341	179	87	110	165	158	520
Bortfall, antal	36	6	8	6	14	14	42
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 38

Hur ser klientens bostadssituation ut efter utskrivning från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L6a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Egen bostad (ägande/ förstahands-kontrakt)	34	36	20	24	26	59	34
Andrahand/inneboende/ boendekollektiv/student- bostad	6	10	8	9	4	10	7
Försöks-/träninglägenhet	10	15	18	13	13	5	11
Institution/behandlingshem	15	10	13	16	19	5	13
Familjehem	7	5	10	7	7	1	6
Inackorderingshem/låg- tröskelboende	4	4	2	2	7	3	4
Fängelse/häkte	0	1	0	0	0	1	0
Hos föräldrar/släktingar	11	7	15	14	9	3	9
Bostadslös	4	4	5	6	1	6	4
Annat	10	11	9	10	13	9	11
Procentbas, antal	337	177	87	109	163	155	514
Bortfall, antal	40	8	8	7	16	17	48
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 39

Hur ser klientens försörjning ut efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L7a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Lön	13	7	11	8	8	15	11
Pension	14	12	2	0	2	40	13
Ekonomiskt bistånd från socialtjänsten	47	49	53	62	61	22	48
Arbetslöshetsersättning	3	1	1	3	1	3	2
Bidrag eller lån för studier	1	2	5	3	1	0	2
Medel från partner, familj eller vänner	0	1	0	0	0	1	0
Ersättning från Försäkringskassan	16	22	18	20	20	14	18
Kriminalitet	1	1	2	1	1	0	1
Ersättning för sexuella tjänster	0	1	1	0	0	0	0
Annan försörjning	6	5	6	4	6	6	5
Procentbas, antal	335	179	83	110	165	156	514
Bortfall, antal	42	6	12	6	14	16	48
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 40

Vilka av följande myndigheter tror klienten att klienten kommer att ha kontakt med inom 6 månader efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L8)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Socialtjänsten	87	85	83	92	93	76	86
Frivillig-, självhjälpsorganisation/ religiöst samfund	27	28	17	24	24	41	28
Somatisk vårdmottagning	39	42	26	33	36	57	40
Psykiatrisk mottagning	41	54	51	65	54	20	45
Kriminalvård/frivårdsmyndighet	30	20	35	36	34	8	27
Bostadsförmedling/hyresvärd	43	42	46	44	50	32	43
Utbildningsverksamhet	27	22	44	33	23	11	25
Arbetsförmedling	48	42	47	58	57	25	46
Kronofogden	40	45	41	45	48	34	42
Försäkringskassan	48	58	47	51	54	52	51
Organiserad fritidsverksamhet	18	15	16	16	15	21	17
Annat	4	6	3	5	5	5	5

Det totala bortfallet för respektive fråga är 7,3–9,6 procent.

TABELL 41A

Behöver klienten stöd och hjälp när det gäller användning av alkohol/droger efter utskrivningen från SiS? Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	63	68	59	75	80	45	65
Nej	37	32	41	25	20	55	35
Procentbas, antal	342	180	88	109	168	157	522
Bortfall, antal	35	5	7	7	11	15	40
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 41B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller användning av alkohol/droger?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_1b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	59	71	56	77	75	46	63
Nej	41	29	44	23	25	54	37
Procentbas, antal	340	175	87	107	166	155	515
Bortfall, antal	37	10	8	9	13	17	47
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 42A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller hälsan?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	43	58	36	45	54	50	48
Nej	57	42	64	55	46	50	52
Procentbas, antal	343	180	88	111	168	156	523
Bortfall, antal	34	5	7	5	11	16	39
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 42B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller hälsan?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_2b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	34	45	28	38	40	40	38
Nej	66	55	72	62	60	60	62
Procentbas, antal	333	175	87	103	166	152	508
Bortfall, antal	44	10	8	13	13	20	54
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 43A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller kriminaliteten?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	11	19	15	23	18	1	14
Nej	89	81	85	77	82	99	86
Procentbas, antal	342	181	89	111	168	155	523
Bortfall, antal	35	4	6	5	11	17	39
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 43B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller klientens kriminalitet?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_3b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	10	18	10	23	17	1	12
Nej	90	82	90	77	83	99	88
Procentbas, antal	332	173	86	100	166	153	505
Bortfall, antal	45	12	9	16	13	19	57
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 44A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller relationen till barn/styvbarn?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	18	40	50	47	45	6	26
Nej	82	60	50	53	55	94	74
Procentbas, antal	157	90	10	30	85	122	247
Bortfall, antal	220	95	85	86	94	50	315
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 44B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller relationen till barn/styvbarn?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_4b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	12	35	50	34	33	6	21
Nej	88	65	50	66	67	94	79
Procentbas, antal	155	88	10	29	84	120	243
Bortfall, antal	222	97	85	87	95	52	319
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 45A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller andra relationer?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_5a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	7	23	15	18	17	4	13
Nej	93	77	85	82	83	96	87
Procentbas, antal	342	181	89	110	167	157	523
Bortfall, antal	35	4	6	6	12	15	39
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 45B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller andra relationer?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_5b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	5	15	7	13	13	2	9
Nej	95	85	93	87	87	98	91
Procentbas, antal	334	177	87	104	166	154	511
Bortfall, antal	43	8	8	12	13	18	51
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 46A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller boendet?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_6a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	47	58	58	57	58	34	50
Nej	53	42	42	43	42	66	50
Procentbas, antal	343	180	88	111	167	157	523
Bortfall, antal	34	5	7	5	12	15	39
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 46B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller klientens boende?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_6b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	39	47	48	46	47	30	42
Nej	61	53	52	54	53	70	58
Procentbas, antal	332	176	89	105	163	151	508
Bortfall, antal	45	9	6	11	16	21	54
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 47A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller utbildning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_7a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	19	20	33	28	19	6	19
Nej	81	80	67	72	81	94	81
Procentbas, antal	342	181	89	111	167	156	523
Bortfall, antal	35	4	6	5	12	16	39
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 47B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller utbildning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_7b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	11	9	21	12	10	3	10
Nej	89	91	79	88	90	97	90
Procentbas, antal	334	175	85	106	166	152	509
Bortfall, antal	43	10	10	10	13	20	53
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 48A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller försörjningen?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_8a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	55	58	65	71	65	30	56
Nej	45	42	35	29	35	70	44
Procentbas, antal	340	180	88	111	166	155	520
Bortfall, antal	37	5	7	5	13	17	42
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 48B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller försörjningen?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_8b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	47	54	59	65	57	25	50
Nej	53	46	41	35	43	75	50
Procentbas, antal	337	178	88	107	167	153	515
Bortfall, antal	40	7	7	9	12	19	47
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 49A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning när det gäller sysselsättningen?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_9a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	35	43	33	46	46	25	38
Nej	65	57	67	54	54	75	62
Procentbas, antal	344	181	89	111	168	157	525
Bortfall, antal	33	4	6	5	11	15	37
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 49B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller sysselsättning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_9b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	28	30	29	38	33	18	29
Nej	72	70	71	62	67	82	71
Procentbas, antal	331	175	86	101	166	153	506
Bortfall, antal	46	10	9	15	13	19	56
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 50A

Behöver klienten stöd och hjälp efter utskrivning vad gäller fritidssysselsättning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_10a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	13	21	20	20	17	10	16
Nej	87	79	80	80	83	90	84
Procentbas, antal	342	181	89	111	168	155	523
Bortfall, antal	35	4	6	5	11	17	39
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 50B

Finns det en planering för tiden efter utskrivning när det gäller fritidssysselsättning?

Andel per kön och åldersgrupp. (L9a_10b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	10	14	13	13	12	8	11
Nej	90	86	87	87	88	92	89
Procentbas, antal	335	174	86	103	165	155	509
Bortfall, antal	42	11	9	13	14	17	53
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 51

Om det finns en planering för tiden efter utskrivning från SiS, hur tog man hänsyn till klientens önskemål vid planeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (L9b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	18	29	18	24	21	25	22
Bra	45	38	39	51	46	31	42
Varken bra eller dåligt	24	16	26	11	18	31	21
Dåligt	6	8	7	8	7	5	7
Mycket dåligt	8	9	10	6	9	8	8
Procentbas, antal	240	144	61	88	135	100	384
Bortfall, antal	40	15	11	10	15	19	55
Totalt, antal	280	159	72	98	150	119	439

Omvårdnad

TABELL 52

Hur var bemötandet vid själva omhändertagandet (precis innan klienten kom till institutionen första gången)? Andel per kön och åldersgrupp. (M1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	19	18	10	18	24	19	19
Bra	33	31	38	28	32	33	32
Varken bra eller dåligt	21	22	17	29	22	17	21
Dåligt	13	9	14	10	10	15	12
Mycket dåligt	13	20	21	15	13	15	15
Procentbas, antal	331	174	81	109	165	150	505
Bortfall, antal	46	11	14	7	14	22	57
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 53

Hur var bemötandet vid ankomsten och de första dagarna på institutionen?

Andel per kön och åldersgrupp (M2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	29	29	19	32	29	33	29
Bra	46	41	46	40	45	46	44
Varken bra eller dåligt	14	21	18	17	17	15	16
Dåligt	6	4	8	6	5	3	5
Mycket dåligt	5	6	9	5	4	4	5
Procentbas, antal	339	178	85	109	167	156	517
Bortfall, antal	38	7	10	7	12	16	45
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 54

Hur trivdes klienten på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp. (M3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	20	20	11	13	17	33	20
Bra	37	33	31	37	40	34	36
Varken bra eller dåligt	26	23	29	31	25	18	25
Dåligt	9	11	10	14	9	8	10
Mycket dåligt	8	12	18	5	9	8	9
Procentbas, antal	347	180	89	111	169	158	527
Bortfall, antal	30	5	6	5	10	14	35
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 55

Hur trivdes klienten med sitt rum på Sis? Andel per kön och åldersgrupp. (M4)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	18	25	6	20	15	34	20
Bra	43	35	37	32	42	46	40
Varken bra eller dåligt	24	21	28	32	26	12	23
Dåligt	8	10	18	8	9	3	9
Mycket dåligt	7	9	11	8	8	5	8
Procentbas, antal	347	180	89	111	169	158	527
Bortfall, antal	30	5	6	5	10	14	35
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 56

Hur har relationen till andra klienter varit? Andel per kön och åldersgrupp. (M5)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	28	26	26	23	28	30	27
Bra	52	50	49	54	50	52	51
Varken bra eller dåligt	17	19	21	18	18	15	18
Dåligt	2	3	1	4	3	2	2
Mycket dåligt	1	2	2	1	1	1	1
Procentbas, antal	347	180	89	111	169	158	527
Bortfall, antal	30	5	6	5	10	14	35
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 57

Vad tycker klienten om det stöd klienten har fått från personalen? Andel per kön och åldersgrupp. (M6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	27	34	19	27	26	39	29
Bra	50	42	49	40	51	46	47
Varken bra eller dåligt	17	16	20	25	13	13	17
Dåligt	5	4	6	4	8	1	4
Mycket dåligt	2	5	6	5	3	1	3
Procentbas, antal	347	179	89	111	168	158	526
Bortfall, antal	30	6	6	5	11	14	36
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 58

Hur tycker klienten att personalen har tagit sig tid när klienten har behövt prata med dem?

Andel per kön och åldersgrupp. (M7)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	32	35	23	28	37	38	33
Bra	48	38	44	45	40	50	45
Varken bra eller dåligt	15	18	22	20	15	11	16
Dåligt	3	5	6	4	4	1	3
Mycket dåligt	3	4	6	4	4	1	3
Procentbas, antal	345	177	88	111	166	157	522
Bortfall, antal	32	8	7	5	13	15	40
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 59

Vad tycker klienten om de fritidsaktiviteter som har erbjudits på institutionen?

Andel per kön och åldersgrupp. (M8)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	13	11	7	11	11	19	12
Bra	35	26	27	25	34	38	32
Varken bra eller dåligt	23	22	26	24	18	24	22
Dåligt	14	21	21	19	18	9	16
Mycket dåligt	15	20	19	21	18	10	17
Procentbas, antal	342	179	89	109	169	154	521
Bortfall, antal	35	6	6	7	10	18	41
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 60

Hur tycker klienten att samarbetet mellan klienten, socialtjänsten och institutionen har varit?

Andel per kön och åldersgrupp. (M9)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	12	12	9	12	17	8	12
Bra	37	33	32	30	37	40	35
Varken bra eller dåligt	24	20	23	25	18	24	22
Dåligt	12	16	17	13	13	12	13
Mycket dåligt	16	20	19	21	15	17	17
Procentbas, antal	344	178	88	111	168	155	522
Bortfall, antal	33	7	7	5	11	17	40
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 61

Fanns det någon personal på institutionen som klienten fick ett särskilt förtroende för?

Andel per kön och åldersgrupp. (M10)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	81	88	78	88	88	77	83
Nej	19	12	22	12	12	23	17
Procentbas, antal	345	178	88	110	168	157	523
Bortfall, antal	32	7	7	6	11	15	39
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 62

Har klienten känt sig trygg på institutionen? Andel per kön och åldersgrupp. (M11)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	95	89	92	95	91	94	93
Nej	5	11	8	5	9	6	7
Procentbas, antal	347	179	89	110	169	158	526
Bortfall, antal	30	6	6	6	10	14	36
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 63A

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av fysisk karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	4	6	13	4	4	3	5
Nej	96	94	88	96	96	97	95
Procentbas, antal	346	179	88	111	168	158	525
Bortfall, antal	31	6	7	5	11	14	37
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 63B

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld, misshandel eller övergrepp av psykisk karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	4	11	9	6	7	5	6
Nej	96	89	91	94	93	95	94
Procentbas, antal	346	179	88	111	168	158	525
Bortfall, antal	31	6	7	5	11	14	37
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 63C

Har klienten varit utsatt för allvarligt våld eller övergrepp av sexuell karaktär på någon SiS-institution? Andel per kön och åldersgrupp. (M12_3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	1	2	1	1	2	2	2
Nej	99	98	99	99	98	98	98
Procentbas, antal	347	179	89	111	168	158	526
Bortfall, antal	30	6	6	5	11	14	36
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 64A

Har klienten fått information om sina rättigheter under placeringen (t.ex. hur man överklagar beslut eller framför klagomål)? Andel per kön och åldersgrupp. (M13a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	84	82	77	85	81	87	83
Nej	16	18	23	15	19	13	17
Procentbas, antal	335	179	84	107	166	157	514
Bortfall, antal	42	6	11	9	13	15	48
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 64B

Om ja, tycker klienten att informationen har varit tydlig? Andel per kön. (M13b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Ja	91	88	90
Nej	9	12	10
Procentbas, antal	274	140	414
Bortfall, antal	7	6	13
Totalt, antal	281	146	427

TABELL 65

Har klienten haft möjlighet att påverka den dagliga verksamheten på institutionen (maten, rutiner, aktiviteter, tv-tider)? Andel per kön och åldersgrupp. (M14)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	74	69	61	71	75	76	72
Nej	26	31	39	29	25	24	28
Procentbas, antal	336	172	85	106	164	153	508
Bortfall, antal	41	13	10	10	15	19	54
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 66

Anser klienten att LVM-vården var nödvändig för att ta sig ur missbruket?

Andel per kön och åldersgrupp. (M15)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	63	65	56	66	70	60	64
Nej	37	35	44	34	30	40	36
Procentbas, antal	341	179	87	110	168	155	520
Bortfall, antal	36	6	8	6	11	17	42
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 67

Har klientens vilja/motivation att bli alkohol-/drogfri ökat under placeringen?

Andel per kön och åldersgrupp. (M16)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	73	75	60	75	78	75	73
Nej	27	25	40	25	22	25	27
Procentbas, antal	340	176	85	110	165	156	516
Bortfall, antal	37	9	10	6	14	16	46
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 68A

Har klienten varit med om alkohol-/drogtest under placeringen? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_1a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	88	91	96	95	92	76	89
Nej	12	9	4	5	8	24	11
Procentbas, antal	343	179	89	110	168	155	522
Bortfall, antal	34	6	6	6	11	17	40
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 68B

Om ja, hur var bemötandet under alkohol-/drogtesten? Andel per kön. (M17_1b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	21	28	23
Bra	52	43	49
Varken bra eller dåligt	21	23	22
Dåligt	3	2	3
Mycket dåligt	3	5	4
Procentbas, antal	296	160	456
Bortfall, antal	5	2	7
Totalt, antal	301	162	463

TABELL 68C

Om ja, hur var bemötandet efter alkohol-/drogtesten? Andel per kön. (M17_1c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	21	28	23
Bra	50	42	47
Varken bra eller dåligt	20	18	20
Dåligt	2	6	4
Mycket dåligt	6	6	6
Procentbas, antal	288	159	447
Bortfall, antal	13	3	16
Totalt, antal	301	162	463

TABELL 69A

Har klienten varit med om ytlig kroppsbesiktning/kroppsvisitation?

Andel per kön och åldersgrupp. (M17_2a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	96	93	98	94	96	92	95
Nej	4	7	2	6	4	8	5
Procentbas, antal	344	180	89	110	168	157	524
Bortfall, antal	33	5	6	6	11	15	38
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 69B

Om ja, hur var bemötandet *under* kroppsbesiktning/kroppsvisitation? Andel per kön. (M17_2b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	21	27	23
Bra	54	43	51
Varken bra eller dåligt	19	23	20
Dåligt	4	4	4
Mycket dåligt	2	4	3
Procentbas, antal	326	165	491
Bortfall, antal	4	2	6
Totalt, antal	330	167	497

TABELL 69C

Om ja, hur var bemötandet *efter* kroppsbesiktning/kroppsvisitation? Andel per kön. (M17_2c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	20	25	22
Bra	52	44	49
Varken bra eller dåligt	21	17	20
Dåligt	3	7	5
Mycket dåligt	4	7	5
Procentbas, antal	321	163	484
Bortfall, antal	9	4	13
Totalt, antal	330	167	497

TABELL 70A

Har klienten varit med om avskiljning? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_3a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	10	10	17	10	14	1	10
Nej	90	90	83	90	86	99	90
Procentbas, antal	344	179	88	110	167	158	523
Bortfall, antal	33	6	7	6	12	14	39
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 70B

Om ja, hur var bemötandet *under* avskiljning? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_3b)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	6	11	13	9	5	0	8
Bra	25	22	13	18	32	50	24
Varken bra eller dåligt	22	11	7	27	23	0	18
Dåligt	19	17	27	18	14	0	18
Mycket dåligt	28	39	40	27	27	50	32
Procentbas, antal	32	18	15	11	22	2	50
Bortfall, antal	1	0	0	0	1	0	1
Totalt, antal	33	18	15	11	23	2	51

TABELL 70C

Om ja, hur var bemötandet *efter* avskiljningen? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_3c)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Mycket bra	9	17	7	18	14	0	12
Bra	38	17	40	27	23	50	30
Varken bra eller dåligt	25	39	27	36	32	0	30
Dåligt	13	11	7	9	18	0	12
Mycket dåligt	16	17	20	9	14	50	16
Procentbas, antal	32	18	15	11	22	2	50
Bortfall, antal	1	0	0	0	1	0	1
Totalt, antal	33	18	15	11	23	2	51

TABELL 71A

Har klienten varit med om vård i enskildhet? Andel per kön och åldersgrupp. (M17_4a)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	22	13	33	22	23	4	19
Nej	78	87	67	78	77	96	81
Procentbas, antal	344	180	89	110	167	158	524
Bortfall, antal	33	5	6	6	12	14	38
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 71B

Om ja, hur var bemötandet *under* förloppet? Andel per kön. (M17_4b)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	15	18	16
Bra	39	27	36
Varken bra eller dåligt	20	27	22
Dåligt	18	9	16
Mycket dåligt	8	18	10
Procentbas, antal	74	22	96
Bortfall, antal	1	2	3
Totalt, antal	75	24	99

TABELL 71C

Om ja, hur var bemötandet *efter* förloppet? Andel per kön. (M17_4c)

	Kön		
	Man	Kvinna	Samtliga
Mycket bra	14	23	16
Bra	44	18	38
Varken bra eller dåligt	27	36	29
Dåligt	8	5	7
Mycket dåligt	7	18	9
Procentbas, antal	73	22	95
Bortfall, antal	2	2	4
Totalt, antal	75	24	99

Avslutande frågor

TABELL 72A

Klientens egna mål när det gäller användning av alkohol. Andel per kön och åldersgrupp. (N3_1)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inget mål/har inget problem	32	32	55	41	34	10	32
Total nykterhet	42	47	18	33	46	63	43
Kontrollerad/sporadisk användning	27	21	26	26	20	28	25
Procentbas, antal	342	178	87	110	167	156	520
Bortfall, antal	35	7	8	6	12	16	42
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 72B

Klientens egna mål när det gäller användning av narkotika. Andel per kön och åldersgrupp. (N3_2)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inget mål/har inget problem	35	32	18	15	20	71	34
Total drogfrihet	53	61	67	72	68	26	56
Kontrollerad/sporadisk användning	12	7	15	14	12	3	10
Procentbas, antal	344	176	87	109	167	157	520
Bortfall, antal	33	9	8	7	12	15	42
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 72C

Klientens egna mål när det gäller användning av läkemedel. Andel per kön och åldersgrupp. (N3_3)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Inget mål/har inget problem	42	34	31	21	26	71	39
Total drogfrihet	31	36	38	39	41	17	33
Kontrollerad/sporadisk användning	27	30	31	40	33	12	28
Procentbas, antal	344	174	87	110	165	156	518
Bortfall, antal	33	11	8	6	14	16	44
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562

TABELL 73

Godkänner klienten att SiS tar kontakt för en uppföljningsintervju? Andel per kön och åldersgrupp. (N6)

	Kön		Åldersgrupp				Samtliga
	Man	Kvinna	18–24 år	25–29 år	30–44 år	45 år–	
Ja	75	65	58	70	77	75	71
Nej	25	35	42	30	23	25	29
Procentbas, antal	336	179	88	106	166	155	515
Bortfall, antal	41	6	7	10	13	17	47
Totalt, antal	377	185	95	116	179	172	562


Referenser

SFS 1988:870. *Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall*. Stockholm: Socialdepartementet. (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-var-d-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870. Hämtad 2019-04-16.)

Statens institutionsstyrelse. (2018). *Rutin för SiS utredning LVM*. Stockholm: Statens institutionsstyrelse. Dnr 1.4.2 -1031- 2018.

Statens institutionsstyrelse. (2020). *SiS årsredovisning 2019*.

Produktion: BrandFactory. 2020. Arb.nr: 400734.

 Svanenmärkt trycksak, 3041 0142

ISBN 978-91-87053-69-6



Statens institutionsstyrelse, SiS
Box 30224, 104 25 Stockholm
Telefon vx: 010-453 40 00
Telefax: 010-453 40 50
Besöksadress: Lindhagensgatan 126
www.stat-inst.se